

# Pannello Didattico 4, alto


PCM004021

**KOMPAN**  
Let's play

Codice articolo PCM004021-0901

## Informazioni generali prodotto

Dimensioni (LxLxA)	306x197x108 cm
Età d'uso	2+
Capacità di gioco	12
Opzioni colori	



Il Pannello Didattico 4 è un invito al gioco ricco di stimoli. I numerosi e vari eventi di gioco faranno tornare i bambini ai pannelli ancora e ancora. Il pannello di gioco è alto per renderlo più inclusivo anche per i bambini più grandi. Il pannello con lavagna, abaco e spioncino è ottimo per allenare le capacità motorie fini e invita a giocare a scuola. Il gioco di ruolo è un

ottimo stimolo per le competenze linguistiche e comunicative. Il pannello Tris (Tic-Tac-Toe) attrae i bambini più grandi, che allenano il pensiero strategico giocando a giochi con regole. Il pannello Facce e Meteo stimola il gioco di gruppo e invita alle conversazioni con la sua bidirezionalità. Quando i bambini nominano, riconoscono e contestualizzano il

tempo atmosferico, sviluppano abilità di vita come la sequenza e il periodo dell'anno. Le facce stimolano la teoria della mente: comprendere che gli altri possono avere sentimenti diversi.



# Pannello Didattico 4, alto

PCM004021



## Facce e pannello meteo

**Socio-emotivo:** stimola il gioco di gruppo e le conversazioni grazie alla sua doppia faccia.

**Cognitivo:** stimola la teoria della mente: che gli altri possono provare sentimenti diversi. Stimola la comprensione dei simboli e delle espressioni facciali come simboli delle emozioni. Nominare, riferire, riconoscere e contestualizzare i simboli meteorologici insegna ai bambini abilità di vita come la sequenza e il periodo dell'anno.



## Spioncini

**Socio-emotivo:** invita a giocare in parallelo, guardandosi attraverso i fori da ogni lato.

**Cognitivo:** comprensione della permanenza degli oggetti.



## Pannello con numeri e forme

**Cognitivo:** stimolare le competenze linguistiche e la conoscenza dei numeri e delle forme geometriche dei bambini.




## Gioco ad anello

**Socio-emotivo:** cooperare da entrambi i lati nel far salire e scendere gli anelli allena le capacità di fare a turno e di cooperare.

**Cognitivo:** capire come ruotare l'anello per farlo entrare nei fori e spostarsi verso l'alto o verso il basso allena le capacità logiche.

**Creativo:** lasciare gli anelli in nuove posizioni lascia un segno nell'area di gioco.




## Pannello del tris

**Socio-emotivo:** stimola la comunicazione e la capacità di rispettare i turni. **Cognitivo:** supporto alla comprensione delle regole, al pensiero strategico. **Creativo:** lasciando segni quando i tumbler vengono lasciati in nuove posizioni.



## Abaco

**Cognitivo:** supporta la comprensione delle misure.



## Lavagna

**Socio-emotivo:** l'ampiezza della lavagna è adatta a gruppi di bambini che collaborano e condividono idee. **Creativo:** disegnare e lasciare il segno stimola il pensiero creativo.

# Pannello Didattico 4, alto

PCM004021



Pannelli di EcoCore™ da 19 mm. EcoCore™ è un materiale altamente resistente ed ecologico, che non solo è riciclabile dopo l'uso, ma è anche costituito da un nucleo prodotto al 100% da materiale riciclato.



Main posts with hot dip galvanized steel footing are available in different materials: Pressure impregnated pine wood posts. Pre-galvanized inside and outside with powder coated top finish steel posts. Lead free aluminum with color anodized top finish. Greenline TexMade posts of 95% post-consumer recycled PE and textile waste.



KOMPAN GreenLine versions are designed with ultimate environmentally friendly materials with lowest possible CO2e emission factor such as EcoCore™ panels of +95% post consumer recycled ocean waste.

Codice articolo PCM004021-0901	
Informazione installazione	
Max. altezza di caduta	0 cm
Superficie di sicurezza	21,0 m²
Tempo d'installazione totale	6,7
Volume di scavo	0,13 m³
Volume di calcestruzzo	0,00 m³
Profondità di base (standard)	85 cm
Peso della spedizione	154 kg
Opzioni ancoraggio	Interrato ✓
Garanzie	
EcoCore	Garanzia a vita
Acciaio zincato	Garanzia a vita
Parti mobili	2 anni
Pali (verniciatura)	10 anni
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni

**EN**  
**1176**  
compliant

# Sustainability Data


PCM004021



Cradle to Gate A1-A3	Emissioni totali di CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e/kg	Materiali riciclati
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM004021-0950	189,74	1,55	80,79
PCM004021-0901	218,33	2,02	73,34

Il quadro complessivo applicato a questi fattori è la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), che quantifica "le informazioni ambientali sul ciclo di vita di un prodotto e consente confronti tra prodotti che svolgono la stessa funzione" (ISO, 2006). Questo segue la struttura e applica un approccio di Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) all'intero stadio del prodotto, dalla materia prima fino alla produzione (A1-A3).

## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023



By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Pannello Didattico 4, alto

PCM004021

Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza

Altezza di caduta massima | Altezza totale



PCM004021

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)