

# Speelpaneel Hoog 3, Leren

PCM003921

**KOMPAN**  
Let's play



Item nummer PCM003921-0901

## Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	273x164x105 cm
Leeftijdsgroep	2+
Speelcapaciteit	10
Kleuropties	



Dit speelpaneel biedt zoveel verschillende tactiele details, dat kinderen gefascineerd door blijven spelen. Het hoge speelpaneel is ook geschikt voor oudere kinderen. Het tafeltje in het midden is een leuke plek om gezellig samen te kletsen en winkeltje te spelen, één van de meest geliefde spelletjes van kinderen. De trechter en tandwielen aan de ene kant van

het tafeltje, stimuleren de ontwikkeling van denkvaardigheden. De wieltjes brengen elkaar in beweging en de trechter is leuk voor het verplaatsen van zand of andere materialen. Dit traint het begrip van objectpermanentie bij jongere kinderen: dat dingen die je niet meer ziet, er nog wel kunnen zijn. De speelpanelen kunnen aan beide kanten worden bespeeld. Dit

nodigt uit tot samenspelen en communicatie



# Speelpaneel Hoog 3, Leren

PCM003921



Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.



Hoofdstaanders met thermisch verzinkte stalen voetstukken zijn beschikbaar in verschillende materialen: Druk geïmpregneerde grenen staanders. Stalen staanders, pre-galvaniseerd van binnen en buiten en met gepoedercoate afwerking. Loodvrij aluminium met kleurgeanodiseerde afwerking. Greenline TexMade staanders van 95% post-consumer gerecycled PE en textielafval.



Het Xylofoon muziekpaneel bestaat uit HDPE-materiaal in 19 mm EcoCore™. EcoCore™ is gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van bv. voedselverpakkingsafval. Dit is niet alleen verwerkt in de kern, maar ook in de kleurrijke buitenlaag. De buizen zijn gemaakt van gegoten aluminium, speciaal gelegeerd voor gebruik in de buitenlucht. Het slagpaneel bestaat uit 2 Conga Drums met PP-buizen en gekleurde ABS-bovenkanten.



KOMPAN GreenLine uitvoeringen zijn gemaakt van uiterst milieuvriendelijk materiaal met de laagst mogelijke CO2e emissiefactor zoals EcoCore™ panelen van 95% post-consumer gerecycled oceaanaafval.

Item nummer PCM003921-0901

## Installatie informatie

Max. valhoogte	0 cm
Veiligheidszone	17,8 m <sup>2</sup>
Totale installatietijd	6,6
Graafwerk (vol.)	0,11 m <sup>3</sup>
Benodigd beton	0,00 m <sup>3</sup>
Verankeringsdiepte	85 cm
Verzendingsgewicht	120 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓

## Garantie informatie

EcoCore HDPE	Levenslang
Gegalvaniseerd staal	Levenslang
Bewegende delen	2 jaar
Staander	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar

**EN**  
**1176**  
compliant

# Sustainability Data

PCM003921



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>PCM003921-0950</b>	123,08	1,30	80,06
<b>PCM003921-0901</b>	147,82	1,78	72,18

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Speelpaneel Hoog 3, Leren

PCM003921

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



PCM003921

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)