


Speelpaneel Hoog 3, Leren

NRO620

KOMPAN
Let's play



Item nummer NRO620-1001

Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	288x178x114 cm
Leeftijdsgroep	2+
Speelcapaciteit	10
Kleuropties	●



Dit speelpaneel biedt zoveel verschillende tactiele details, dat kinderen gefascineerd door blijven spelen. Het hoge speelpaneel is ook geschikt voor oudere kinderen. Het tafeltje in het midden is een leuke plek om gezellig samen te kletsen en winkeltje te spelen, één van de meest geliefde spelletjes van kinderen. De trechter en tandwielen aan de ene kant van


het tafeltje, stimuleren de ontwikkeling van denkvaardigheden. De wieltjes brengen elkaar in beweging en de trechter is leuk voor het verplaatsen van zand of andere materialen. Dit traint het begrip van objectpermanentie bij jongere kinderen: dat dingen die je niet meer ziet, er nog wel kunnen zijn. De speelpanelen kunnen aan beide kanten worden bespeeld. Dit

nodigt uit tot samenspelen en communicatie.



Speelpaneel Hoog 3, Leren

NRO620



Alle Organic Robinia-producten van KOMPAN zijn gemaakt van Robinia-hout uit duurzame Europese bronnen. Op verzoek kan het worden geleverd met FSC® certificaat (FSC® C004450).




Er zijn meerdere mogelijkheden voor alle producten: Oppervlakteverankering met stalen voetstukken en expansiebouten. Houten in-ground of stalen in ground verankering.



Het Robinia hout kan worden geleverd als onbehandeld ruw hout of gepigmenteerd met een bruin transparant pigment dat de nerf van het hout behoudt.



Panelen van 19 mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en is gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.



De zandbuis is gemaakt uit één stuk, van 33% gerecycled post-consumer materiaal in verschillende kleuren en met een minimale wanddikte van 5mm. Het materiaal voldoet aan de Europese Standaard EN 71-3 en is getest op UV-bestendigheid.

Item nummer NRO620-1001

Installatie informatie

Max. valhoogte	0 cm
Veiligheidszone	18,1 m ²
Totale installatietijd	6,5
Graafwerk (vol.)	0,50 m ³
Benodigd beton	0,00 m ³
Verankeringsdiepte	100 cm
Verzendingsgewicht	213 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓

Garantie informatie

EcoCore HDPE	Levenslang
Bewegende delen	2 jaar
Robinia hout	15 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar

EN
1176
compliant

Sustainability Data

NRO620



Cradle to Gate A1-A3	Total CO₂ emission	CO₂e/kg	Recycled materials
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO620-1001	69,65	0,46	22,62



The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Speelpaneel Hoog 3, Leren

NRO620

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



NRO620

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)