


Mini Dome with Slide

CRP810201



KOMPAN
Let's play



产品编号 CRP810201-0903

产品信息概览

| | |
|-------|----------------|
| 长宽高尺寸 | 750x740x255 cm |
| 适用年龄段 | 2+ |
| 容纳人数 | 42 |
| 颜色选择 | |




奇妙的 Mini Dome 以其丰富的游戏变化和各種游戏细节，一次又一次地让孩子们惊叹不已。孩子们可以从各处进入穹顶网：弹跳膜、攀爬网、攀爬绳和楼梯将幼儿带到顶部的膜圈。孩子们总会在这个弹跳的观景区相聚。下面是一个舒适的小窝，有各种攀爬膜或透视膜，可以玩躲猫猫等经典游戏。绳网周围的面板和吊床可以让孩子们玩戏剧游戏，探索感官细节。滑梯更是补充训练

孩子们的运动技能（如平衡、协调和本体感觉）的游戏产品。这些都是孩子们能够自信、安全地移动身体的基本要素。此外，多种多样的动作还能向他们灌输对空间、形状和度量的理解，而这正是理解数学的基础。Mini Dome 可同时容纳多人，孩子们可以在游戏中学会轮流技巧，并通过这种方式结交朋友。




Mini Dome with Slide

CRP810201



Inclined net with membrane

身体素质：在倾斜的绳网向上攀爬时，身体的协调性和肌肉力量得以发展。当孩子们在这里跳跃、站立或坐下时，弹跳膜可培养他们的平衡感。**社交情感：**巨大的绳网可以让更多的孩子一起活动，无论是坐着还是躺着都可以。



双人滑梯

身体素质：玩滑梯可以培养空间感和平衡感。此外，在直立向下坐时，核心肌肉也能得到锻炼。**社交情感：**鼓励社交游戏，支持亲子之间互动和同伴游戏。**认知能力：**幼儿在快速下滑时可训练对空间、速度、距离的理解。




Mirror

认知能力：了解个性和自我表达。激发戏剧性游戏的玩耍，从而促进语言和沟通能力的发展。



带窗帘的窗户

身体素质：tactile stimulation supports sensory skills, when children explore characteristics of the materials. **社交情感：**social interaction between inside and outside, supporting turn-taking and cooperation. **认知能力：**understanding object permanence when playing, e.g. peek-a-boo. Dramatic play support, encouraging language skills. **创造力：**留下印记，决定如何摆放窗帘。



Abacus

认知能力：有助于理解各种行为



Top circular membrane

身体素质：在轻微弹跳的软膜上活动时，平衡感和空间感会得到发展，这可以训练对时间、空间和措施的理解，对安全地移动身体非常重要。**社交情感：**孩子们在攀爬和登高时会产生勇气，这对自信心有积极影响。顶部的软膜是与朋友相聚的好地方。



爬行洞口

身体素质：允许爬行通过，培养交叉协调能力、本体感觉和空间意识。**社交情感：**经过他人时的合作和轮流意识。**认知能力：**在观察身体是否能穿过洞口时，了解空间、形状和测量方法。

Mini Dome with Slide

CRP810201



Panels of 19mm EcoCore™. EcoCore™ is a highly durable, eco friendly material, which is not only recyclable after use, but also consists of material produced from +95% recycled post consumer material from food packing waste.



钢拱在内部和外部均用无铅热浸镀锌。镀锌在外部环境中具有出色的耐腐蚀性，并且维护成本低。



The slides can be chosen in six different colors and two materials: Molded PE slides made with 33% post consumer materials or full stainless steel in one-piece design for more vandalism proof solutions.



Ropes of UV-stabilized PES rope strands with inner steel cable reinforcement. The polyester yarn is made of +95% Post-consumer materials and is inductively melted onto each strand to obtain excellent wear and tear resistance.



Corocord“S”扣在 Corocord 产品中作为通用连接。用特殊的液压机将带有圆形边缘的 8mm 不锈钢条压在绳索周围，使其成为理想的连接部件。其安全、耐用且防破坏，适用于攀爬网游戏结构中的典型游戏运动。



Corocord 智能夹在每个细节上都经过精心设计，以确保高品质铝材料的卓越灵活性。智能夹用四个钢螺栓固定在柱子周围。未使用的连接点用 PA 盖关闭。

产品编号 CRP810201-0903

安装信息

| | |
|--------|----------------------|
| 最大跌落高度 | 127 cm |
| 安全面积 | 73.1 m ² |
| 安装总时长 | 36.6 |
| 开挖量 | 16.28 m ³ |
| 混凝土使用量 | 11.43 m ³ |
| 标准入地深度 | 90 cm |
| 运输重量 | 1,015 kg |
| 固定选项 | 入地 ✓ 地表 ✓ |

质保信息

| | |
|--------------|------|
| Corocord 绳索 | 10 年 |
| EcoCore HDPE | 终身质保 |
| 中空 PE 聚乙烯部件 | 10 年 |
| 镀锌钢结构 | 终身质保 |
| 承保零部件 | 10 年 |

**EN
1176**
compliant

Sustainability Data

CRP810201



| 从原材料到成品 | CO ₂ 排放总量 | CO ₂ 排放量 / 千克 | 回收的原料 |
|----------------|----------------------|--------------------------|-------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| CRP810201-0903 | 2,163.50 | 2.89 | 50.68 |

这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD), 该声明可量化“产品生命周期的环保信息, 并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时, 对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Mini Dome with Slide

CRP810201

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度



[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)