




# Robinia rullende balansestokk

NRO830

**KOMPANI**  
Let's play



Produktnummer NRO830-0901	
<b>Produktinformasjon</b>	
Mål LxBxH	211x18x145 cm
Aldersgruppe	6+
Antall brukere	1
Fargevalg	 



Robinia rullende balansestokk gir en fantastisk lekeplassspenning. Det tiltrekker seg alle barn, yngre så vel som eldre. Den primære attraksjonen er responsen til den horisontale balansebjelken som snurrer når barna går på den. Ved å holde på støttetauet kan barn snurre den ordentlig, som et hamsterhjul. Dette er en enorm utfordring for eldre barn og

ansporer uendelige konkurranser om hvem som holder på lengst. Dette er flott for samarbeidsevner og sosial-emosjonell utvikling. I tillegg til å være morsom, er Robinia rullende balansestokk en ekte utfordring for barns følelse av balanse. Barn med en godt utviklet balanse har lett for å navigere verden trygt. De kan sitte stille på en stol og

konsentrere seg. I tillegg bygger barn bentetthet når de hopper av balansestokken.



# Robinia rullende balansestokk

NRO830



## Tau

**Fysisk:** gir stabilitet i balansering. Gjør det mulig å henge i armer, trene overkroppsmuskler. **Sosioemosjonell:** tilfører en følelse av sikkerhet.



## Dynamisk bjelke

**Fysisk:** barnet øver intensivt på balansen når det står på den snurrende bjelken. Dette er en utfordrende og spennende aktivitet som utvikler barnets evne til å ta risiko på en trygg og god måte, nær bakken. **Sosioemosjonell:** samarbeid og omtanke når man står sammen med andre på bjelken.

# Robinia rullende balansestokk

NRO830



Alle organiske Robinia-produkter fra KOMPAN er laget av Robinia-trevirke fra bærekraftige europeiske kilder. På forespørsel kan den leveres som FSC® Certified (FSC® C004450).



Nett og tau er laget av UV-stabilisert PA med innvendig stålkabelforsterkning. Tauet er induksjonsbehandlet for å skape en sterk forbindelse mellom stål og tau som fører til god slitestyrke.



Robinia-treet kan leveres som ubehandlet rått trevirke eller males med et brunfarget gjennomsiktig pigmentmaling som opprettholder den gyldne trefargen på treverket.

Produktnummer NRO830-0901

## Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	44 cm
Sikkerhetszone	14,4 m <sup>2</sup>
Total monterings tid	2,8
Utgraving	0,23 m <sup>3</sup>
Betong	0,00 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde (standard)	90 cm
Forsendingsvekt	126 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

## Garanti

Robiniatre	15 år
Tau & nett	10 år
Garantert reservedeler	10 år
Komponenter i rustfritt stål	Livstids



# Grønn data

NRO830



## Krybbe til port A1-A3

Totalt CO <sub>2</sub> -utslipp	CO <sub>2</sub> -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer	
kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg	%	
NRO830-0901	28,15	0,31	2,21

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

### Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



### Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Robinia rullende balansestokk


NRO830

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde | \*\*\* Sikkerhetssone

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde



NRO830  
\*44cm  
\*\*145cm  
\*\*\*14.4m<sup>2</sup>



NRO830

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)