



Legehuset med butik appellerer til alle børn med det buede tag, åbne design og bænken indenfor. Der er ingen grænser for hvilke dramatiske legescenarier som kan udspille sig i huset hvor timevis af rolleleg venter. Disken kan fungere både som butiksvindue og som bænk. Bænken indenfor inviterer til pauser men kan også fungere som bord. Når børn

leger, bruger de ikke kun deres fantasi og empati, de efterligner også hverdagsscenarier i legen. Mens de gør det, taler og kommunikerer de konstant med deres kammerater og stimulerer deres sproglige og kognitive udvikling.

Varenr. NRO404-0621

## Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	200x182x256 cm
Alder	6m+
Antal brugere	6
Farvemuligheder	





## Tema

**Kognitive evner:** er tematisk og understøtter rolleleg, som stimulerer sprog- og kommunikationsevner.



## Vindue

**Social-emotionelle evner:** inviterer til interaktion og samarbejde mellem børn på begge sider.



## Hus med bæk

**Social-emotionelle evner:** huset med bænken indbyder til socialt samvær og samarbejde. **Kognitive evner:** er tematisk og understøtter rolleleg, som stimulerer sprog- og kommunikationsevner.



## Disk

**Social-emotionelle evner:** fantastisk mødested med plads til at opbevare og sidde.




Alle Robinia-redskaber fra KOMPAN er lavet af robinietræ fra ansvarlige europæiske kilder. Efter anmodning kan de leveres som FSC®-certificeret (FSC® C004450).



Malingen, der bruges til farvede komponenter, er vandbaseret med fremragende UV-modstand. Malingen er i overensstemmelse med EN 71 del 3.



Robiniaprodukterne er designet med et KOMPAN-farvekoncept med en række forskellige standardfarver. Træet kan også leveres som ubehandlet eller brunmalet med et pigment, der bevarer træfarven.



Produktet / aktiviteterne samles fra fabrikken for at sikre, at alle sikkerhedskrav overholdes.



Hardwaren er lavet af rustfrit stål eller galvaniseret stål for at sikre holdbare forbindelser med høj korrosionsbestandighed.

Varenr. NRO404-0621

### Installationsinformation

Maks. faldhøjde	0 cm
Faldområde	19,3 m <sup>2</sup>
Installationstid (timer)	10,5
Udgravningsmængde	0,17 m <sup>3</sup>
Betonmængde	0,00 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde	60 cm
Fragtvægt	610 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓

### Garanti

Robinietræ	15 år
Reb & net	10 år
Garanterede reservedele	10 år



# Bæredygtighedsdata

NRO404



Vugge-til-port A1-A3	Total CO <sub>2</sub> udledning	CO <sub>2</sub> e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO404-0621	121,48	0,23	1,94

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3)

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub> calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde | \*\*\* Faldområde

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde



NRO404  
\*\*256cm  
\*\*\*19.3m<sup>2</sup>



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)