

Triple Wonder Play Panel

NRC60201

KOMPANI
Let's play



产品编号 NRC60201-1021

产品信息概览

长宽高尺寸	277x94x131 cm
适用年龄段	1+
容纳人数	6
颜色选择	



三合一奇妙游戏面板的多功能玩法吸引了孩子们一次又一次地玩耍。中间的面板用于爬行，训练交叉协调性。蜂巢面板的两堆叠加堆增加了平行游戏。堆叠石头清脆的声音和光滑的触感吸引了孩子们来玩耍，训练他们的动作协调性和一些思维技巧。缝纫面板吸引了2-8岁的孩子，他们可以通过创造性的游戏来合作，制作缝纫图案，最终在缝纫面板上规则游戏。除了支持轮流参与和

合作等社交技能外，缝纫面板还激发了创造力和逻辑思维。在两面玩耍的可能性支持幼儿的心灵理论，以及他们的共情能力、轮流和交朋友的能力。



Triple Wonder Play Panel

NRC60201

KOMPAN
Let's play



蜂巢面板

身体素质：移动部件可以训练手眼协调能力，有助于理解材料的特性（如质地）。**社交情感：**在移动和堆叠蜂巢部件时，孩子们可以训练合作和轮流意识。**认知能力：**想办法转动椭圆形蜂巢使其移动，可以训练逻辑思维能力。蜂巢主题可激发戏剧游戏情节。**创造力：**将椭圆放到新位置会留下痕迹。



Sewing Panel

身体素质：在将绳子穿过小孔时，可以训练手眼协调能力，对儿童的运动技能非常重要。**社交情感：**共同合作将绳子穿过开口，可以培养轮流意识、同理心和协商能力。**认知能力：**将绳子穿入孔中有助于培养逻辑思维和规则理解能力。**创造力：**绳子的长度和不同的孔可以让孩子们创造不同的图案。



爬行洞口

身体素质：洞口可以爬行通过，培养交叉协调能力、本体感觉和空间意识。**社交情感：**在协商谁先通过洞口时，鼓励合作和轮流。**认知能力：**在观察身体是否能穿过洞口时，了解空间、形状和测量方法。

Triple Wonder Play Panel

NRC60201



Ropes of UV-stabilized PES rope strands with inner steel cable reinforcement. The polyester yarn is made of +95% Post-consumer materials and is inductively melted onto each strand to obtain excellent wear and tear resistance.



Corocord membranes consist of friction-proof rubberized material of conveyor belt quality with excellent UV resistance. Tested and compliant with REACH requirements for PAH. Embedded is a four-layered armouring made of woven polyester. The armouring and the two surface layers result in a total thickness of 8 mm.



Panels of 19mm EcoCore™. EcoCore™ is a highly durable, eco friendly material, which is not only recyclable after use, but also consists of material produced from +95% recycled post consumer material from food packing waste.



KOMPAN 的所有有机刺槐产品均由 刺槐木材制成，来自欧洲的可持续环保木材。可根据要求提供 FSC® Certified (FSC® C004450)



Transparent brown pigmented and colored parts, are coated with water-based paint and pigment that is environmentally friendly and with excellent UV resistance. The paint and pigment is in compliance with EN 71 Part 3.



所有产品都有多个基础选项：带钢基础和膨胀螺栓的地表安装。木制结构入地安装或钢材入地安装结构。

产品编号 NRC60201-1021

安装信息

最大跌落高度	0 cm
安全面积	23.5 m ²
安装总时长	7.2
开挖量	1.00 m ³
混凝土使用量	0.70 m ³
标准入地深度	100 cm
运输重量	301 kg
固定选项	入地 ✓

质保信息

Corocord 绳索	10 年
EcoCore HDPE	终身质保
镀锌钢结构	终身质保
Robinia 木材	15 年
承保零部件	10 年



Sustainability Data

NRC60201



从原材料到成品	CO ₂ 排放总量	CO ₂ 排放量 / 千克	回收的原料
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRC60201-1021	61.65	0.24	3.49

这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD), 该声明可量化“产品生命周期的环保信息, 并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时, 对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Triple Wonder Play Panel

NRC60201

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度



NRC60201

[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)