


Robinia hengekøye

NRO815


KOMPANI
Let's play



Produktnummer NRO815-1001

Produktinformasjon

Mål LxBxH	415x106x165 cm
Aldersgruppe	3+
Antall brukere	2
Fargevalg	<input type="radio"/> <input type="radio"/>




Barna kan svaie forsiktig eller energisk, legge seg ned, sitte eller stå i hengekøyen og skape en ultimat WOW-opplevelse på lekeplassen. Å skyve og trekke vennene i hengekøya fra side til side er morsomt og trener også armstyrken. Den svaiende bevegelsen støtter viktige motoriske ferdigheter som følelsen av balanse og rom. De svaiende bevegelsene støtter også

forståelsen av rytme. I kombinasjon hjelper disse tre ferdighetene barnets evne til å navigere sikkert i rommet, for eksempel når man vurderer avstander og hastighet i trafikken. Følelsen av balanse er grunnleggende for alle andre motoriske ferdigheter og hjelper barnets motoriske stabilitet.



Robinia hengekøye

NRO815



Dobbelttau

Fysisk: skyve og trekke andre. Å holde tauene styrker armmuskulaturen. Kan skyves fra rullestolposisjon.



Hengekøye

Fysisk: vuggingen frem og tilbake er med på å trene balansen og spatiale evner, som er viktig for å kunne bedømme avstander og navigere seg trygt rundt. **Sosioemosjonell:** vugging, samspill og møte med venner. Turtaking ferdigheter når det skal bestemmes hvem som skal dytte og hvem som skal svaie.

Robinia hengekøye

NRO815


KOMPAN
Let's play



Alle organiske Robinia-produkter fra KOMPAN er laget av Robinia-trevirke fra bærekraftige europeiske kilder. På forespørsel kan den leveres som FSC® Certified (FSC® C004450).



Hengekøya er laget av stålfosterkede, enkeltflettede 16 mm UV-stabiliserte PES-taustrenger. Polyester garnet er laget av +95 % gjenbruksmaterialer og er induktivt smeltet på hver tråd. PES har høy styrke og fremragende motstand mot slitasje og UV-stråling. Taustroppene er forbundet med nylon-koblinger (PA6), noe som gir en jevn og behagelig hengekøye.



Opphengene er laget av rustfrie stålfester og kan beveges i to retninger. Opphengene er vedlikeholdsfrie grunnet flenslagene med silikon. Ved taufestet er det dreibare antivridningsfunksjoner som forhindrer at tauene vikles opp.



Robinia-stolpene kan forankres i bakken enten i tre eller i varmgalvanisert stål.

Produktnummer NRO815-1001

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	100 cm
Sikkerhetszone	30,5 m ²
Total monterings tid	2,8
Utgraving	2,02 m ³
Betong	1,38 m ³
Forankringsdybde (standard)	101 cm
Forsendingsvekt	137 kg
Forankring	In-ground ✓


Garanti

EcoCore HDPE	Livstids
Robiniatre	15 år
Tau & nett	10 år
Garantert reservedeler	10 år
Huskeoppheng	5 år



Grønn data

NRO815



Krybbe til port A1-A3

Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer	
kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%	
NRO815-1001	117,20	1,08	3,35

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Robinia hengekøye

NRO815

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



NRO815

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)