

# Scivolo a pendio, 1.5m altezza, 1.5m largo


KSL30303

**KOMPAN**  
Let's play

Codice articolo KSL30303-0401

## Informazioni generali prodotto

Dimensioni (LxLxA)	280x154x97 cm
Età d'uso	3+
Capacità di gioco	2
Opzioni colori	



Lo scivolo a pendio extra largo è estremamente attraente. Fa sì che i bambini facciano un giro in salita e scivolino giù ancora e ancora. Lo scivolo a pendio sarà una delle principali attrazioni in un parco giochi. Oltre all'immensa gioia dello scivolare, lo scivolo a pendio supporta anche i bambini nello sviluppo di importanti abilità motorie come il senso

dell'equilibrio e dello spazio. Queste sono cruciali per affrontare il mondo con sicurezza e fiducia. Il ciclo ripetuto di scivoli e risalite è un ottimo allenamento per la resistenza cardiaca e la forza muscolare. L'ampiezza extra aggiunge un elemento di gioco molto desiderabile, quando gli amici scivolano insieme sullo scivolo. Questo porta un beneficio socio-

emotivo, ulteriormente potenziato dalle abilità di cooperazione che i bambini usano mentre scivolano insieme. L'ampiezza extra consente ai caregiver di partecipare al gioco.




# Scivolo a pendio, 1.5m altezza, 1.5m largo

KSL30303



## Scivolo ampio


**Fisico:** lo scivolamento sviluppa la consapevolezza spaziale e il senso dell'equilibrio. Inoltre, i muscoli del core vengono allenati quando si sta seduti in posizione eretta e si scende. **Socio-emotivo:** invita alla socializzazione, favorisce il gioco tra genitori e figli e tra coetanei. **Cognitivo:** i bambini piccoli sviluppano la comprensione dello spazio, della velocità e delle distanze quando scivolano velocemente.




# Scivolo a pendio, 1.5m altezza, 1.5m largo

KSL30303


**KOMPAN**  
Let's play



I componenti in acciaio inossidabile sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità in conformità con gli standard globali del parco giochi. L'acciaio viene sabbiato dopo la produzione per garantire una superficie scorrevole liscia.



A 35 °, lo scivolo è impostato sull'angolo ottimale per garantire divertimento e sicurezza durante lo scivolamento.



Per adattarsi a diversi terreni, gli scivoli da pendio sono disponibili in 9 lunghezze da 1 a 3 m.

Codice articolo KSL30303-0401

## Informazione installazione

Max. altezza di caduta	100 cm
Superficie di sicurezza	21,3 m <sup>2</sup>
Tempo d'installazione totale	6,6 ore
Volume di scavo	1,16 m <sup>3</sup>
Volume di calcestruzzo	0,74 m <sup>3</sup>
Profondità di base (standard)	110 cm
Peso della spedizione	416 kg
Opzioni ancoraggio	Interrato ✓


## Garanzie

Garanzia pezzi di ricambio	10 anni
Scivolo in acciaio inossidabile	10 anni



# Sustainability Data

KSL30303



Cradle to Gate A1-A3	Emissioni totali di CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e/kg	Materiali riciclati
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
KSL30303-0401	2.058,20	4,95	49,98

Il quadro complessivo applicato a questi fattori è la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), che quantifica "le informazioni ambientali sul ciclo di vita di un prodotto e consente confronti tra prodotti che svolgono la stessa funzione" (ISO, 2006). Questo segue la struttura e applica un approccio di Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) all'intero stadio del prodotto, dalla materia prima fino alla produzione (A1-A3).

Kompan A/S  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



Verification of CO<sub>2</sub> calculation of:  
Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025  
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Scivolo a pendio, 1.5m altezza, 1.5m largo

KSL30303


**KOMPAN**  
Let's play

Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza

Altezza di caduta massima | Altezza totale



KSL30303  
\*100cm  
\*\*97cm  
\*\*\*21.3m<sup>2</sup>



KSL30303

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)