

Dobbel taubane, sklie lengde 25 m



M88112

KOMPANI
Let's play

Produktnummer M88112-3817

Produktinformasjon

| | |
|----------------|-----------------|
| Mål LxBxH | 3359x562x397 cm |
| Aldersgruppe | 4+ |
| Antall brukere | 2 |
| Fargevalg | ● |



Den doble taubanen er den ultimate sosiale utfordringen. Den støtter sosial lek om og om igjen, der barna konkurrerer om å komme seg raskest mulig til mål. Og det gjør de, igjen og igjen. Årsaken til at den fungerer så bra, ligger først og fremst i den enorme spenningen ved å sveve gjennom luften. Følelsen av vektløshet og suset gjennom luften trener opp romfølelsen

og barnets forståelse av tyngdekraft, rom og fart. Dette er blant annet nødvendig for å kunne ferdes trygt i trafikken. De sosiale ferdighetene trenes når barna flittig gir setet tilbake til nestemann i køen. Når barna løper og trekker i taubanen, trenes både kondisjonen og musklene i overkroppen. Alt i alt er den store taubanen en lekeplass som forener

generasjoner og evner, ettersom nesten alle kan bruke den på en eller annen måte.




Dobbel taubane, sklie lengde 25 m

M88112



Dinohuske

Fysisk: de tre seksjoner med kjeder til setet er bra håndtak når man husker stående og sittende. **Sosioemosjonell:** muligheten for at barn kan huske sammen, bena henger ned, trener samarbeid, sekvensering og turtaking når man husker sammen.



Lang line

Fysisk: den lange flyturen gjennom luften bidrar til spenningen og trener opp den romforståelsen, samt stabilitet og muskler i overkroppen, noe som bidrar til å styrke barnets fysiske selvtillit, og blant annet gjør det lettere å ta sjanser.



PUR-dekket tau

Fysisk: fast grep når man snurrer og henger fra armene. Armmusklene utvikles ved å holde godt fast.



Dobbel taubane

Sosioemosjonell: muligheten for å gli med en ledsager eller ha en vennlig konkurranse støtter ferdigheter i turtaking og samarbeid. **Kognitiv:** hastigheten kan variere mellom to taubaner. Å finne ut årsaken til dette (vekt, hastighet, kraft m.m.) trener logisk tenkning.

Dobbel taubane, sklie lengde 25 m

M88112

KOMPAN
Let's play




Støttestoplene av stål er varmgalvaniserte på innsiden og utsiden med blyfritt sink. Galvaniseringen har bra korrosjonsbestandighet i utendørs miljøer og krever lite vedlikehold.




Det spesialdesignede setet er laget av et rustfritt stålinnlegg dekket med et mykt lag med PUR-gummi. Setet er støttetestet for å oppfylle alle globale lekeplassstandarder, og tauet har et ergonomisk håndtak, 100 cm langt støpt på PUR gummi håndtak.



Høykvalitets-stålkabelen med en diameter på 12 mm er designet for hyppig og tung bruk av i mange år. Utgangspunktet er indikert med en knapp. På stoppunktet er det spesialdesignet fjæranordning som sikrer en mykere stopp.



Stålkabelen 3 spennes av en spesialdesignet enhet. Ved å dreie på håndtaket 1 kan stålkabelen strekkes i henhold til instruksjonene på en sikker måte. Etter spenning er kabelen låst av tre klemmer 2. Spennearordningen kan også brukes til justering under årlige inspeksjoner.



KOMPAN kabelbaner er tilgjengelige for flate eller naturlige skrånende omgivelser og for inground eller surface-installasjon. Videre kan taubanene leveres med en eller to kabler for barn å sykle sammen i vennlig konkurranse.

Produktnummer M88112-3817

Monteringsinformasjon

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Maksimal fallhøyde | 100 cm |
| Sikkerhetszone | 182,0 m ² |
| Total monterings tid | 18,3 |
| Utgraving | 12,28 m ³ |
| Betong | 3,95 m ³ |
| Forankringsdybde (standard) | 100 cm |
| Forsendingsvekt | 758 kg |
| Forankring | In-ground ✓ |

Garanti

| | |
|------------------------|----------|
| Kabel | 10 år |
| Galvanisert stål | Livstids |
| Bevegelige deler | 2 år |
| PUR komponenter | 10 år |
| Garantert reservedeler | 10 år |





| Krybbe til port A1-A3 | Totalt CO ₂ -utslipp | CO ₂ -ekvivalent per kg | Resirkuler te materialer |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | kg CO ₂ -ekvivalent | kg CO ₂ -ekvivalent/kg | % |
| M88112-3817 | 1.974,20 | 2,60 | 49,79 |

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Dobbel taubane, sklie lengde 25 m

M88112

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)