

# Brandstation & brandbil

PCM52121


**KOMPAN**  
Let's play



Artikelnr. PCM52121-0901

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	611x403x368 cm
Åldersgrupp	2+
Kapacitet (användare)	27
Färgalternativ	●



The richly varied Fire Station & Firetruck is an all-in-one play offering which will thrill children again and again. The fascinating theme appeals to children and inspires endless play conversations and scenarios of rescue play. This make-believe play is an efficient stimulation of children's vocabulary, imagination and problem-solving skills during social play. The firetruck theme spans all

levels and parts of the play combination, with richly varied ground level and elevated level play experiences. On ground level, a wealth of tactile and dramatic play motivators invite play for all abilities, around, in an under the play structure. A soft hammock allows for swaying rest. Several routes lead to elevated level: Climbing wall, net, rungs and Climbing net. From the elevated level, a slide and a highly

thrilling fireman's pole offer stomach tickling rides back to ground level, stimulating the child's spatial awareness. The seated position when sliding is a good training of trunk stability and sense of balance. All of these motor skills are important in motion efficiency and spatial mastery, which are important skills in for instance managing street traffic securely.


# Brandstation & brandbil

PCM52121



## Ringklocka

**Kognitiv:** att ringa i ringklockan skapar förståelse för orsak och verkan. **Kreativ:** lämna avtryck genom att skapa ljud och rytmer med ringklockan.



## Eldhjul

**Kognitiv:** när man vrider på hjulet framträder olika synintryck, vilket underlättar förståelsen av orsak och verkan samt väcker nyfikenhet. **Kreativ:** hjulet kan vridas och lämnas i olika lägen, vilket gör att barnen kan sätta sin egen prägel på det.



## Växelspak

**Socioemotionell:** samarbete, turas om, dela upplevelsen. **Kognitiv:** föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språkkunskaper.



## Brandmansstång

**Fysisk:** koordination, arm- och magmuskler främjas. Att landa stärker bentätheten som särskilt utvecklas i tidig barndom. **Socioemotionell:** turordning och att ta risker.




## Böjd rutschbana

**Fysisk:** att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler. **Socioemotionell:** empati utvecklas genom att turas om.



## Vattenregulator

**Kognitiv:** mättelementet uppmuntrar till dramatisk lek som stimulerar barns språk och kommunikationsförmåga. **Kreativ:** vattenreglaget kan flyttas i olika lägen, vilket gör att barnen kan sätta sin egen prägel.



## Klättervägg

**Fysisk:** kors-koordination och ben-, arm- och handstyrka. **Socioemotionell:** lutningen ger klättringen en säker känsla, speciellt hos yngre barn.

# Brandstation & brandbil

PCM52121



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Main posts with hot dip galvanized steel footing are available in different materials: Pre-galvanized inside and outside with powder coated top finish steel posts. Lead free aluminum with color anodized top finish. TexMade posts of 95% post-consumer recycled PE and textile waste.



Alla golv bärs upp av unikt utformade aluminiumprofiler med låg kolhalt och flera fästalternativ. De gråfärgade gjutna golven är tillverkade av 75% PP-material från konsumentavfall med ett halkfritt mönster och en strukturerad yta.



Rutschkanorna kan väljas i sex olika färger och tre olika material: Raka eller böjda formgjutna PE-slides i ett stycke, tillverkade av 33% återvunnet post-consumer återvunnet material i olika färger. Kombinerade EcoCore™-sidor och rostfritt stål. Helt rostfritt stål i ett enda stycke för mer vandalismskyddade lösningar.



KOMPAN GreenLine-versionerna är designade med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2e-utsläppsfaktor. TexMade-stolpe, EcoCore™-paneler av 95% post-consumer återvunnet material och gjutna PP-däck.

Artikelnr. PCM52121-0901

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	118 cm
Säkerhetsområde	43,7 m <sup>2</sup>
Total installationstid	38,9
Grävdjup (volym)	0,88 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,00 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	1.216 kg
Förankring	Ytmonterin g
	Nedgrävni ng

## Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Ihåliga PE-delar	10 år
Stolpar	10 år
PP-plattformar	10 år
Reservdelar garanterade	10 år

# Hållbarhetsdata

PCM52121



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>PCM52121-0901</b>	1.379,15	1,61	73,18

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Brandstation & brandbil

PCM52121

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)