

Brandstation & brandbil

PCM52121

KOMPAN
Let's play




Den variationsrika Brandstation & brandbil är en allt-i-ett-lekinbjudan som kommer att begeistra barn om och om igen. Det fascinerande temat tilltalar barn och inspirerar till oändligt med leksamtal och scenarier med räddningslekar. Denna sociala låtsaslek är en effektiv stimulans av barnens ordförråd, fantasi och problemlösningsförmåga. Brandbilstemat sträcker sig över alla nivåer och delar av lekkombinationen, med rikt varierade


lekupplevelser på marknivå och i upphöjt läge. På marknivå finns en mängd taktila och dramaorienterade lekmotivatorer som inbjuder till lek för alla förmågor, runt, i och under lekställningen. En mjuk hängmatta ger möjlighet till gungande vilopausar. Flera vägar leder till den upphöjda nivån: Klättervägg, klätterstång, stege och klätternät. Från den upphöjda nivån erbjuder en rutschkana och en mycket spännande brandmansstång

magkittlande åkturer tillbaka till marknivå, vilket stimulerar barnets rumsliga medvetenhet. Den sittande positionen när man åker rutschkana är en bra träning av bålstabilitet och balanssinne. Alla dessa motoriska färdigheter är viktiga för rörelseeffektivitet och rumslig behärskning, vilket är viktiga färdigheter för att till exempel hantera gatutrafiken på ett säkert sätt.

Artikelnr. PCM52121-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	611x403x368 cm
Åldersgrupp	2+
Kapacitet (användare)	27
Färgalternativ	




Brandstation & brandbil

PCM52121



Ringklocka

Kognitiv: att ringa i ringklockan skapar förståelse för orsak och verkan. **Kreativ:** lämna avtryck genom att skapa ljud och rytmer med ringklockan.



Eldhjul

Kognitiv: när man vrider på hjulet framträder olika synintryck, vilket underlättar förståelsen av orsak och verkan samt väcker nyfikenhet. **Kreativ:** hjulet kan vridas och lämnas i olika lägen, vilket gör att barnen kan sätta sin egen prägel på det.



Växelspak

Socioemotionell: samarbete, turas om, dela upplevelsen. **Kognitiv:** föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språkkunskaper.



Brandmansstång

Fysisk: koordination, arm- och magmuskler främjas. Att landa stärker bentätheten som särskilt utvecklas i tidig barndom. **Socioemotionell:** turordning och att ta risker.




Böjd rutschbana

Fysisk: att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler. **Socioemotionell:** empati utvecklas genom att turas om.



Vattenregulator

Kognitiv: måttetelementet uppmuntrar till dramatisk lek som stimulerar barns språk och kommunikationsförmåga. **Kreativ:** vattenreglaget kan flyttas i olika lägen, vilket gör att barnen kan sätta sin egen prägel.



Klättervägg

Fysisk: kors-koordination och ben-, arm- och handstyrka. **Socioemotionell:** lutningen ger klättringen en säker känsla, speciellt hos yngre barn.

Brandstation & brandbil

PCM52121




Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Main posts with hot dip galvanized steel footing are available in different materials: Pre-galvanized inside and outside with powder coated top finish steel posts. Lead free aluminum with color anodized top finish. TexMade posts of 95% post-consumer recycled PE and textile waste.



Alla golv bärs upp av unikt utformade aluminiumprofiler med låg kolhalt och flera fästalternativ. De gråfärgade gjutna golven är tillverkade av 75% PP-material från konsumentavfall med ett halkfritt mönster och en strukturerad yta.



Rutschkanorna kan väljas i sex olika färger och tre olika material: Raka eller böjda formgjutna PE-slides i ett stycke, tillverkade av 33% återvunnet post-consumer återvunnet material i olika färger. Kombinerade EcoCore™-sidor och rostfritt stål. Helt rostfritt stål i ett enda stycke för mer vandalismskyddade lösningar.



KOMPAN GreenLine-versionerna är designade med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2e-utsläppsfaktor. TexMade-stolpe, EcoCore™-paneler av 95% post-consumer återvunnet material och gjutna PP-däck.

Artikelnr. PCM52121-0901		
Installationsinformation		
Max. fallhöjd	118 cm	
Säkerhetsområde	43,7 m²	
Total installationstid	38,9	
Grävdjup (volym)	0,88 m³	
Betong (volym)	0,00 m³	
Stolpdjup (standard)	90 cm	
Fraktvikt	1.216 kg	
Förankring	Ytmonterin g	✓
	Nedgrävni ng	✓
Information om garanti		
EcoCore HDPE	Livstidsgaranti	
Ihåliga PE-delar	10 år	
Stolpar	10 år	
PP-plattformar	10 år	
Reservdelar garanterade	10 år	



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM52121-0901	1.379,15	1,61	73,18

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Verification of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023




By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



PCM52121

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



[Klicka för att se SIDE VIEW](#)