

# Lilla Sjöjungfrun, Fula Ankungen m slott & nät

MSC6433

**KOMPAN**  
Let's play




Den lilla sjöjungfrun och Fula ankungen med slott och nät lockar alla barn och vuxna med sitt sagolika tema. QR-koderna ger fri tillgång till en hel värld av sagor där det finns e-böcker och lärorika spel på 16 språk. Sagotemat inspirerar rolllek, vilket tränar språk och logiskt tänkande när barn funderar ut sin funktion i berättelsen. Att allt kan ske från båda

sidor av panelen främjar sociala interaktioner. Möjligheterna att t.ex. klättra på klätterväggen, rutscha från skeppsdelen och hoppa tränar grundläggande motoriska färdigheter, som är viktiga för att navigera runt i den stora världen på ett säkert sätt. Här kan barn leka för att utvecklas.

Artikelnr. MSC643300-3717P

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	743x449x368 cm
Åldersgrupp	2+
Kapacitet (användare)	25
Färgalternativ	●



# Lilla Sjöjungfrun, Fula Ankungen m slott & nät

MSC6433

**KOMPAN**  
Let's play



## Brandmansstång

**Fysisk:** koordination, arm- och magmuskler främjas. Att landa stärker bentätheten som särskilt utvecklas i tidig barndom.

**Socioemotionell:** turordning och att ta risker.

**Kognitiv:** små barn utvecklar förståelse för rum, fart och avstånd när de glider ner fort.



## Rutsch

**Fysisk:** att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler. **Socioemotionell:** empati utvecklas genom att turas om. **Kognitiv:** små barn utvecklar förståelse för rum, fart och avstånd när de rutschar ner fort.



## Bok med QR-kod


**Kognitiv:** scanna koden och få tillgång till en mängd e-böcker med sagor och lekfulla lärorika spel på ditt modersmål eller 15 andra språk. Språk och historieberättande centralt.

**Kreativ:** scanna in ett AR- element (Augmented Reality) för att skapa foton i realtid med figurer från Hans Christian Andersens sagor.



## Äggläggande höna

**Socioemotionell:** parallelllek: två av samma aktivitet. **Kognitiv:** koordination hand till öga. När barnen tippa hönen och hittar ägget skapas förståelse för orsak och verkan samt språkkunskaper.



## Klättrvägg

**Fysisk:** kors-koordination och ben-, arm- och handstyrka. **Socioemotionell:** lutningen ger klättringen en säker känsla, speciellt hos yngre barn.



## Bo med ägg

**Socioemotionell:** ägg från båda sidor, uppmuntrar samarbete och att turas om. **Kognitiv:** när barnen beskriver äggens rörelse skapas förståelse för orsak och verkan samt språk. **Kreativ:** placera ägg i olika mönster och position, lämna avtryck.



## Gårdsbutikens skopa

**Socioemotionell:** parallelllek och förmåga att turas om. **Kognitiv:** koordination mellan hand och öga, förståelse för orsak och verkan, logiskt tänkande.

# Lilla Sjöjungfrun, Fula Ankungen m slott & nät

MSC6433



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.




Alla golv är gjorda av en 17.8mm tjock HPL-skiva med en unik halkfri yta enligt EN 438-6. KOMPAN HPL är ett väldigt tåligt material för att säkerställa lång livslängd i alla klimat.



Den välvda klätterväggen är tillverkad av Ekogrip®-panel som består av en 15mm tjock PE-bas med 3 mm toppskikt av mjukt gummi med en halkfri effekt.



Gjutna PE-rutschkanor tillverkade av 33% post-consumer återvunnet material i olika färger i ett stycke med en väggdjocklek på minst 5 mm. PE är testat för UV-stabilitet och har utmärkt slaghållfasthet och kan användas inom ett stort temperaturspann.



Klätternäten är tillverkade av UV-stabiliserat PA-rep med inre stålkabelförstärkning. Repet är induktionsbehandlas för att få maximalt fäste mellan stål och rep som ger utmärkt motstånd mot slitage. Alla repfästen är tillverkade av 100% återvinningsbar plast material.



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

Artikelnr. MSC643300-3717P

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	193 cm
Säkerhetsområde	51,4 m²
Total installationstid	41,1
Grävdjup (volym)	1,54 m³
Betong (volym)	0,00 m³
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	1.121 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

## Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
HPL plattformar	15 år
Rep & nät	10 år
Reservdelar garanterade	10 år







Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
MSC643300-3717P	1.936,07	2,15	57,76

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



Verification of CO<sub>2</sub> calculation of:  
Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**  
**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000



## MSC6433

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta



5 / 08/01/2024

MSC643300

*Data kan ändras utan meddelande i förväg*