


Spielwand hoch, Kommunikation

PCM003721

KOMPAN
Let's play



Produktnummer PCM003721-0901	
Allgemeine Produktinformation	
Maße L x B x H	121x12x105 cm
Empfohlenes Alter	2+
Kapazität (Nutzer)	4
Farbauswahl	

Für Kinder und Erwachsene, die Schwierigkeiten haben, sich mitzuteilen oder ihre Bedürfnisse verbal auszudrücken, ist eine Kommunikationstafel auf dem Spielplatz sehr hilfreich.

Diese Spielwand stellt auf leicht verständliche Weise die wichtigsten Bedürfnisse und Reaktionen dar, wie z. B. glücklich, traurig,

hungrig, durstig, müde. Die Tafel hilft auch bei der Verständigung, z. B. mit Ja/Nein, Pronomen, Fragen oder Zahlen und Buchstaben. Außerdem enthält die Spielwand Symbole für wichtige Orte wie das Zuhause und die Schule sowie für praktische Orte wie die Toiletten.



Spielwand hoch, Kommunikation

PCM003721



Hauptpfosten mit Verankerung aus feuerverzinktem Stahl sind in verschiedenen Materialien erhältlich: aus kesseldruckimprägniertem Kiefernholz; aus Stahl innen und außen bandverzinkt mit pulverbeschichteter Oberfläche; aus bleifreiem Aluminium mit farbig eloxierter Oberfläche; TexMade Pfosten aus 95% recyceltem PE und Textilabfällen.

Hochwertiges Polyethylen mit einer Dicke von 12 mm. Die grafischen Aufdrucke werden durch ein einzigartiges mehrschichtiges Druckverfahren hinzugefügt, bei dem die innere Schicht das Bild ist und die äußere transparente Schicht als Schutz dient. Sowohl die Polyethylenplatte als auch der Lack auf Wasserbasis sind UV-stabilisiert, um ein Ausbleichen zu verhindern.

Produktnummer PCM003721-0901

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	0 cm
Fläche des Fallraums	11,0 m ²
Gesamt-Montagezeit	2,6
Erforderlicher Erdaushub (circa)	0,05 m ³
Betonbedarf (circa)	0,00 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	85 cm
Versandgewicht	44 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Verzinkter Stahl	Lebenslang
Polycarbonatplatten (PC)	10 Jahre
Pfosten	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre

EN
1176
compliant



Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)


	CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
PCM003721-0950	88,89	2,48	57,99
PCM003721-0901	101,33	3,36	42,95

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Spielwand hoch, Kommunikation

PCM003721

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



PCM003721

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)