

Giant Hav XL

PCT110621

KOMPANI
Let's play




WOW! Giant Hav XL har skyhöga aktiviteter som lockar barn enormt. Giants har ett unikt utbud av fartfyllda rutschbanor, lugna hängmattor och utmanande klättring. Allt detta i ett rymligt torn som uppmuntrar både spänning och social interaktion. Rutschbanorna, ledstängerna och brandmansstängan är populära aktiviteter som samtidigt stimulerar


social-emotionella färdigheter som t.ex. självreglering och empati. De många klätteraktiviteterna är nervkittlande och tränar kors-koordination, balanssinne och rumsuppfattning. På marknivå har alla möjlighet att umgås och delta i leken vid flera hängmattor, taltrattar, lekskal, låga klätterväggar, rep med klossar och panel med

luffarschack.

Artikelnr. PCT110621-0901


Generell produktinformation

Dimension LxWxH	968x1124x891 cm
Åldersgrupp	6+
Kapacitet (användare)	60
Färgalternativ	



Giant Hav XL

PCT110621



Transparent klätterpanel

Fysisk: stödjer kors-koordination, vilket främjar den tvärmodala uppfattningen – viktigt vid t.ex. läsning. Tränar även styrka i ben, armar och händer. **Socioemotionell:** de genomskinliga panelerna ger möjlighet att se och interagera med vänner på markplan. **Kognitiv:** den transparenta effekten är spännande från högre höjd.



Rep klättring

Fysisk: när barnen drar sig upp i stödrepn och klättrar utvecklas kors-koordination och muskler i överkroppen. **Socioemotionell:** plats att mötas, vila och umgås.



Voltstång

Fysisk: att hänga från knän utvecklar balans och bål. Arm-, ben- och magmuskler stärks när barnen klättrar upp och voltar runt. Balans och rumsuppfattning främjas. **Socioemotionell:** mötas, umgås och turas om när barnen klättrar upp och ner på räcket.



Ledstänger

Fysisk: koordination, arm- och magmuskler tränas. Att landa stärker bentätheten som särskilt utvecklas i tidig barndom. **Socioemotionell:** turordning och att ta risker.



Luffarschack panel

Socioemotionell: stimulerar kommunikation och att turas om. **Kognitiv:** förståelse för regler, strategiskt tänkande. **Kreativ:** lämna avtryck genom att placera rullarna i olika position.



Hög spiral tunnelrutschbana

Fysisk: att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler. **Socioemotionell:** spännande att åka ner fort. Att turas om stimulerar empati. Den extra långa öppna delen ger en säker känsla när barnen stannar.



Flyttbar hängmatta

Fysisk: balanssinne när man gungar, kroppstryck när man ligger. Stödjer liggande eller sittande position. **Socioemotionell:** göra fart åt vänner och turas om, möten skapas. **Kreativ:** ändra riktning och position på hängmattan.

Giant Hav XL

PCT110621

KOMPAN
Let's play



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Alla golv bärs upp av unikt utformade aluminiumprofiler med låg kolhalt och flera fästalternativ. De gråfärgade gjutna golven är tillverkade av 75% PP-material från konsumentavfall med ett halkfritt mönster och en strukturerad yta.



Huvudstolparna har en legering med förbättrad drag- och sträckstyrka för att garantera överlägsen strukturell integritet hos de höga tornen. Stolparna har varmförzinkad bas och en pulverlackerad toppfinish som garanterar lång livslängd.



Polykarbonat av hög kvalitet med en tjocklek på 15 mm. De grafiska trycken läggs till av en unik flerskiktutskriftsprocess där det inre skiktet är bilden och det yttre transparenta lagret fungerar som skydd. Både PC-panelen och den vattenbaserade lacken är UV-stabiliserade för att förhindra blekning.



Helsvetsad stålram med 45 ° tvärsvetsad stål nät av runda stålstift med en diameter på 4 mm. Luftflödespanelen bidrar till den övergripande strukturella integriteten för GIANT-tornen.



Böjd och rak tunnelrutschbana av antingen PE- eller rostfritt stålmaterial med stöd av flera stålstänger anknutna till en mittstolpe av stål. KOMPAN tunnelrutschbanor är utformade med perfekt lutning för en lekfull åktur.

Artikelnr. PCT110621-0901

Installationsinformation

Max. fallhöjd	279 cm
Säkerhetsområde	109,0 m ²
Total installationstid	194,5
Grävdyb (volym)	13,07 m ³
Betong (volym)	6,35 m ³
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	4.220 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
PP-plattformar	10 år
Rep & nät	10 år
Reservdelar garanterade	10 år
Stålstolpe HDG	Livstidsgaranti



Hållbarhetsdata

PCT110621



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCT110621-0901	10.084,66	3,04	51,35

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE

www.bureauveritas.dk

+45 7731 1000





Giant Hav XL

PCT110621

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



PCT110621

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)