

Doppel-Wippe Grashüpfer

KPW10201-0701


KOMPAN



Produktnummer KPW10201-0701

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	312x38x101 cm
Empfohlenes Alter	3+
Kapazität (Nutzer)	2
Artikelfarbe	●



Die Wippe ist ein Klassiker auf jedem Spielplatz. Seit Generationen zieht sie immer wieder neue Kinder an. Das Vintage-Spielgerät hat aus gutem Grund nichts von seiner Beliebtheit eingebüsst: Das Kitzeln im Bauch, wenn man hochschwingt und dann schnell wieder heruntersinkt, ist einfach unwiderstehlich. Die Wippe fördert das Raum- und Rhythmusgefühl sowie die Beinmuskulatur

von Kindern. Sie hilft bei der Entwicklung wichtiger motorischer Fähigkeiten, die Kindern helfen, sich sicher in der Welt zurechtzufinden, z. B. auf der Strasse, wenn sie Zeit, Bewegungen und Objekte einschätzen müssen. Die soziale Dimension und das Mass an Vertrauen in Gleichaltrige, das beim Wippen erforderlich ist, sind ein hervorragendes Training für sozial-emotionale

Lebenskompetenzen wie Abwechseln und Zusammenarbeit. Auch Empathie wird trainiert, da die Kinder die Grenzen und Einschränkungen anderer berücksichtigen. Oder sie werden inspiriert, Dinge auszuprobieren, die sie sich vorher nicht getraut haben, weil andere Kinder es wagen.

Doppel-Wippe Grashüpfer

KPW10201-0701



Handgriff

Physisch: die Möglichkeit, sich festzuhalten, ermöglicht intensives Wippen. Dies trainiert die Hand- und Armmuskulatur.



Wipfeder

Physisch: eine Reaktion auf Bewegungen trägt zum räumlichen Bewusstsein und Gleichgewichtssinn bei. Dies sind grundlegende motorische Fähigkeiten, die dem Kind helfen, still auf einem Stuhl zu sitzen, was einen guten Gleichgewichtssinn voraussetzt.



Zusammen wippen

Sozial-Emotional: die Möglichkeit, mit einem anderen Kind zusammen zu schaukeln, trainiert die Kooperationsfähigkeit. Rücksichtnahme auf andere beim Wippen.

Doppel-Wippe Grashüpfer

KPW10201-0701



Die Balken bestehen aus Kiefernholz aus verantwortungsvoller europäischer Forstwirtschaft. Das Holz ist gemäss EN 335 druckimprägniert (Klasse 3; entspricht NTR-Klasse AB).



Die Sitze bestehen aus CircularHDPE (Dicke 19 mm). CircularHDPE ist ein äusserst dauerhaftes, umweltfreundliches Material, das nach Gebrauch recycelbar ist. Es besteht sowohl im Kern als auch in der bunten Aussenschicht aus +95 % recyceltem Post-Consumer-Material, z. B. aus Lebensmittelverpackungen.



Die Pulverbeschichtung der Oberfläche wird in zwei Phasen durchgeführt: Sanftes Schleifen und Reinigen. Stärke der Pulverbeschichtung 70-120 µm.

Produktnummer KPW10201-0701

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	112 cm
Fläche des Fallraums	11,3 m ²
Gesamt-Montagezeit	2,7 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,60 m ³
Betonbedarf	0,15 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	70 cm
Versandgewicht	94 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Kiefernholz	10 Jahre
Verzinktes/lackiertes Metall	10 Jahre
HPL-Sitz	15 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

KPW10201-0701

169,56

2,07

48,23



Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Doppel-Wippe Grashüpfer

KPW10201-0701

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)