

# Barra di volteggio doppia

NRO808

**KOMPANI**  
Let's play



Codice articolo NRO808-1001

## Informazioni generali prodotto

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Dimensioni (LxLxA) | 224x72x150 cm |
| Età d'uso          | 4+            |
| Capacità di gioco  | 2             |
| Opzioni colori     |               |



La barra di volteggio doppia accoglie diverse attività di gioco adatte a bambini di ogni età ed abilità. Si può saltare su una delle due barre e volteggiarsi appesi dalle mani, o per i più coraggiosi a testa in giù con le gambe. Sicuramente una delle attività più divertente è riuscire ad eseguire un volteggio completo. In generale tutte queste attività allenano la

muscolatura superiore del bambino, e sono un ottimo strumento per svolgere attività fisica. Possono fungere anche da punto di ritrovo, in quanto i bambini possono salire su una delle barre e chiacchierare tra di loro.



# Barra di volteggio doppia

NRO808



## Barra per volteggio tripla

**Fisico:** sviluppano l'equilibrio e il core quando si appendono alle ginocchia. I muscoli delle braccia, delle gambe e del busto vengono sviluppati durante le salite e le capriole. L'equilibrio e la consapevolezza dello spazio vengono rafforzati. **Socio-emotivo:** incontro, socializzazione e fare a turno quando si sale e si scende dalla barra.



# Barra di volteggio doppia

NRO808



Tutti i prodotti Organic Robinia di KOMPAN sono realizzati in legno Robinia da fonti europee sostenibili. Su richiesta può essere fornito con FSC® Certified (FSC® C004450).

I giradischi sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità per garantire la durata del prodotto.

Il legno Robinia può essere fornito come legno grezzo non trattato o verniciato con un pigmento trasparente di colore marrone che mantiene il colore del legno dorato del legno.



Codice articolo NRO808-1001

## Informazione installazione

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Max. altezza di caduta        | 111 cm              |
| Superficie di sicurezza       | 14,7 m <sup>2</sup> |
| Tempo d'installazione totale  | 2,7                 |
| Volume di scavo               | 0,21 m <sup>3</sup> |
| Volume di calcestruzzo        | 0,04 m <sup>3</sup> |
| Profondità di base (standard) | 100 cm              |
| Peso della spedizione         | 132 kg              |
| Opzioni ancoraggio            | Interrato ✓         |

## Garanzie

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Legno Robinia                      | 15 anni         |
| Garanzia pezzi di ricambio         | 10 anni         |
| Componenti in acciaio inossidabile | Garanzia a vita |
| Componenti in acciaio inossidabile | Garanzia a vita |



# Sustainability Data

NRO808



| Cradle to Gate A1-A3 | Total CO <sub>2</sub> emission | CO <sub>2</sub> e/kg    | Recycled materials |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
|                      | kg CO <sub>2</sub> e           | kg CO <sub>2</sub> e/kg | %                  |
| NRO808-1001          | 32,70                          | 0,31                    | 1,87               |

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

**Kompan A/S**  
 C.F. Tietgens Boulevard 32C  
 DK-5220 Odense SØ  
 Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
 www.bureauveritas.dk  
 +45 7731 1000





# Barra di volteggio doppia

NRO808

Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza

Altezza di caduta massima | Altezza totale



[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)