


Galaxy - Adara II

GXY950


KOMPAN
Let's play



Item nummer GXY950032-3717

Algemene Product Informatie

| | |
|------------------|----------------|
| Afmetingen LxBxH | 927x293x265 cm |
| Leeftijdsgroep | 6+ |
| Speelcapaciteit | 21 |
| Kleuropties | |



Dit combinatietoestel heeft grote klimnetten en allerlei zwierende en verende speelelementen, zoals een klimdriehoek en speelschelpen. Kinderen vinden de Adara II niet alleen een geweldig toestel om op te spelen, maar ook om gezellig met elkaar te chillen. Iedereen kan meespelen: het inclusieve speeltoestel heeft netten, speelschelpen en klimelementen waar kinderen op kunnen zitten, staan en liggen. Al dat zwieren en veren is heel aantrekkelijk voor

kinderen. Hierdoor krijgen ze zin om te spelen en blijven ze bovendien langer doorspelen. De klimnetten en speelschelpen zijn met elkaar verbonden, waardoor kinderen elkaars bewegingen voelen. Het combinatietoestel heeft allerlei zitjes, die heerlijk veren en zwieren. Deze creëren leuke ontmoetingsplekken, waar kleine en grote groepen tieners gezellig met elkaar kunnen chillen. Al dat zwieren en veren bevordert de

fysieke en sociale interactie tussen alle kinderen die op het toestel spelen. Deze gezamenlijke speelbeleving is belangrijk, want tieners willen graag samen met hun vrienden zijn. Klimmen en veren op dit speeltoestel, zijn uitstekende activiteiten voor de ontwikkeling van evenwichtsgevoel, proprioceptie en ruimtebesef. Deze vaardigheden zijn essentieel voor een soepele en zelfverzekerde motoriek.



Galaxy - Adara II

GXY950



De stalen oppervlakken zijn van binnen en buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink. Het verzinken heeft een uitstekende corrosiebestendigheid in de buitenlucht en vereist weinig onderhoud.



Holle kunststof componenten zijn gemaakt van 100% recyclebaar PE, gemaakt van 33% post-consumer materiaal. De getoonde speelschelp is uit één stuk gegoten en heeft een minimale wanddikte van 5mm, waardoor duurzaamheid gewaarborgd is, in alle klimaten wereldwijd.



De GALAXY klimdriehoek heeft een buitenste zachte laag PUR en hoekbeugels van gegoten nylon (PA6). De kern bestaat uit een gepoedercoat gelast stalen frame met geïntegreerde hoekophangpunten. Grotere driehoeken worden gesloten met een 18 mm Ekogrip® paneel met een toplaag van rubber en antislip-effect.



GALAXY touwen hebben zesstrengs staaldraden en een staaldraadkern. Elke streng is strak omwikkeld met PES-garen, dat op elke afzonderlijke streng wordt gesmolten. Het PES-garen is gemaakt van +95% post-consumer materiaal en wordt inductief gesmolten op iedere streng, waardoor de touwen uiterst slijtvast en vandalismebestendig zijn.



De uniek ontworpen GALAXY Connection Ball heeft een cirkelvormige kern van aluminium omhuld met een schil van hard PP en een buitenlaag van zacht TPV-rubber. Flexibele loodvrije aluminium connectoren maken installatie in variabele hoeken mogelijk.



Galaxy producten zijn verkrijgbaar in verschillende kleurcombinaties met ofwel een thermisch verzinkte stalen oppervlaktebehandeling of optionele poedercoat afwerking van geselecteerde stalen onderdelen. De kleuren van de spelelementen worden aangepast om het specifieke kleurthema te benadrukken.

Item nummer GXY950032-3717

Installatie informatie

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Max. valhoogte | 249 cm |
| Veiligheidszone | 62,2 m ² |
| Totale installatietijd | 22,5 |
| Graafwerk (vol.) | 5,30 m ³ |
| Benodigd beton | 1,92 m ³ |
| Verankeringsdiepte | 90 cm |
| Verzendingsgewicht | 786 kg |
| Verankeringsopties | In-ground ✓ Oppervlak ✓ |


Garantie informatie

| | |
|---------------------------------|------------|
| Galaxy connection ball | 5 jaar |
| Gegalvaniseerd staal | Levenslang |
| PUR components | 10 jaar |
| Touwen en netten | 10 jaar |
| Gegarandeerde reserveonderdelen | 10 jaar |



Sustainability Data


GXY950



| Cradle to Gate A1-A3 | Total CO ₂ emission | CO ₂ e/kg | Recycled materials |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| GXY950032-3717 | 2.176,80 | 3,53 | 37,40 |

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Verification of CO₂ calculation of: Challengers & Climbers



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Challengers & Climbers" represented by item no.: BLX410301-3717.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023



By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Galaxy - Adara II

GXY950

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)