



# Balancier- & Kletterpfad 9


NRO854



Produktnummer NRO854-1001

## Allgemeine Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Maße L x B x H          | 465x999x273 cm  |
| Empfohlenes Alter       | 6+  |
| Spielkapazität (Nutzer) | 12  |
| Farbauswahl             |  |



Der Balancier- & Kletterpfad 9 ist ein äußerst ansprechendes Spielgerät. Es ist genau das, was sich 6-12-Jährige wünschen; ein Trimm-Dich-Pfad, der Spaß macht. Die abwechslungsreichen Kletter-, Krabbel- und Balancieraktivitäten werden die Kinder immer wieder zum Wiederkommen bewegen. Die vielen geneigten, verdrehten und vertikalen Maschenrichtungen stellen große spielerische


Herausforderungen dar. Das Klettern oder Krabbeln auf, ab und durch die großen Maschen regt die Koordination und das Raumgefühl enorm an. Beides sind Fähigkeiten, die notwendig sind, um sich selbstbewusst in der Welt zurecht zu finden und körperliches Selbstvertrauen zu erlangen. Die Sitzscheiben aus Gummi und die geneigten Balken eignen sich hervorragend für Begegnung und Austausch, die Sprungkraft

und der geneigte Charakter dieser Elemente machen sie zu einem ständigen Gleichgewichts- und Muskeltrainer, auch im Sitzen. Beim Klettern durch den Balancier- & Kletterpfad 9 trainieren die Kinder ihre Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit, was schwer zu vermitteln, aber spielerisch leicht zu erlernen ist.




# Balancier- & Kletterpfad 9

NRO854



## Kletternetz

**Physisch:** Das schräge, asymmetrische Netz unterstützt die Aufwärtsbewegung der Kinder sowie die Kreuzkoordination, die Auswirkungen auf die Lesefähigkeit hat.




## Parkour-Seile

**Physisch:** Die großen Gummiseiben geben den Füßen Halt. Übt Kreuzkoordination, Gleichgewicht und Arm- und Beinmuskeln. Dies fördert die Körperbeherrschung. **Sozial-Emotional:** die Sitze sind ein schöner Ziel- und Treffpunkt und fördern das Zusammenspiel, wenn sich die Wege der Kinder kreuzen.



## Oberes Seil

**Physisch:** das obere Seil dient als Stütze beim Balancieren. So werden Geschicklichkeit und Muskulatur aufgebaut.



## Parkour-Kletterknoten

**Physisch:** die kleinen Knoten geben den Händen und Füßen beim Klettern Halt. Das fördert das räumliche Bewusstsein, die Kreuzkoordination und alle Muskelgruppen. **Sozial-Emotional:** zusammenspiel beim Treffen anderer Kinder.



## Verdrehtes Kletternetz

**Physisch:** fördert die Kreuzkoordination sowie den Gleichgewichts- und Raumsinn. Auch die Rumpf-, Bein- und Armmuskulatur wird trainiert. Diese körperlichen Fähigkeiten tragen zur Selbstwahrnehmung bei und helfen dabei, den eigenen Körper besser einzuschätzen - eine wichtige Fähigkeit. **Sozial-Emotional:** die verdrehte Form schafft vielfältige Sitzmöglichkeiten und ermöglicht Interaktion von einer Seite zur anderen. Dies fördert das Einfühlungsvermögen und die Zusammenarbeit.

# Balancier- & Kletterpfad 9

NRO854



Alle Organic Robinia Produkte von KOMPAN werden aus nachhaltigem und europäischen Robinienholz gefertigt. Auf Nachfrage auch als FSC® Certified (FSC® C004450) Robinienholz verfügbar.



Die Netze und Seile bestehen aus starkem UV-beständigem PA mit innerer Seilverstärkung. Die Seile sind induktionsbehandelt, um die Verbindung zwischen Stahl und Seil zu stärken und für eine hohe Verschleißfestigkeit des Seils zu sorgen.



Farbige EPDM-Gummsitze mit weicher Oberfläche. Die Sitze sind auf einer feuerverzinkten Stahleinlage formgepresst, um einen dauerhaften Halt am Seil zu gewährleisten.



Die Verbindungselemente werden aus Edelstahl oder verzinktem Stahl gefertigt, um für eine hohe Korrosionsbeständigkeit zu sorgen.



Das Robinienholz kann als unbehandeltes Holz geliefert werden oder mit einer speziell pigmentierten Farbe, das für den Erhalt der natürlichen Holzfarbe sorgt.

Produktnummer NRO854-1001

## Montage-Information

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Max. freie Fallhöhe       | 257 cm              |
| Fläche des Fallraums      | 62,0 m <sup>2</sup> |
| Gesamt-Montagezeit        | 11,4                |
| Erforderlicher Erdaushub  | 4,07 m <sup>3</sup> |
| Betonbedarf               | 0,39 m <sup>3</sup> |
| Fundamenttiefe (Standard) | 106 cm              |
| Versandgewicht            | 617 kg              |
| Verankerungsoptionen      | TV ✓                |


## Garantie-Information

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Ersatzteilgarantie | 10 Jahre |
|--------------------|----------|



# Umweltdaten

NRO854



Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

CO<sub>2</sub>-Emissionen gesamt

CO<sub>2</sub>e pro kg

Recycelte Materialien

kg CO<sub>2</sub>e

kg CO<sub>2</sub>e pro kg

%

NRO854-1001

302,24

0,61

6,06

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE

www.bureauveritas.dk

+45 7731 1000





# Balancier- & Kletterpfad 9

NRO854

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe | \*\*\* Fläche des Fallraums

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe



NRO854

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)