


# Doble cuerda de escalada de colina con EPDM

NRO891

**KOMPAN**  
Let's play



|   |   |
|---|---|
| Número de artículo NRO891-1001          |   |
| <b>Información general del producto</b> |   |
| Dimensiones LxAnch.xAl.                 | 259x207x139 cm  |
| Grupo de edad                           | 3+  |
| Usuarios                                | 2   |
| Opciones de color                       |  |



The fun of fundamentals make children play again and again: the Hill Climber invites and supports grappelling up steep hills. The wonderful combination of stemming the feet onto the hill, holding tight to the rope and leaning back, walking upwards is a repeatedly thrilling experience. Apart from being great fun, the combination of movement also provides

great gross motor and muscle training. Hands, arms and upper body get trained when gripping the perfectly sized rope, legs get trained walking upwards, and core muscles are put to work when leaning back, tensioning the core. The motor skill training is intense: the spatial awareness, the sense of balance and the coordination come to full use. This stimulates


the overall motor confidence of the child and helps train the ability to e.g. judge distances – important in street traffic.



Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

# Doble cuerda de escalada de colina con EPDM

NRO891



## Cuerda de escalada

**Físico:** ejercita la coordinación cruzada, el equilibrio y la fuerza muscular. La coordinación cruzada también estimula la percepción intermodal, necesaria para habilidades como la lectura. **Socio-emocional:** los niños cooperan cuando hacen rappel juntos.




# Doble cuerda de escalada de colina con EPDM

NRO891



Las cuerdas Corocord con un diámetro de 19 mm o más son especiales "Hércules" - tipo con alambres de acero galvanizado de seis hilos. Cada hebra está bien envuelta con hilo PES, que se funde con cada hebra individual. Las cuerdas son altamente resistentes al desgaste y al vandalismo y pueden reemplazarse en el sitio si es necesario.



Todos los productos Robinia Orgánica de KOMPAN están hechos de madera Robinia de fuentes europeas sostenibles. Bajo pedido se puede suministrar con certificación FSC® Certified (FSC® C004450).



A través del Variant Team de KOMPAN, puede elegir entre 7 colores de cuerda adicionales y personalizar su solución. El surtido abarca una amplia gama de colores que van desde el elegante y expresivo color negro o el color natural del cáñamo atenuado, hasta una gama de colores atractivos y llamativos.



Las cuerdas de escalada son productos ideales para jugar en terraplenes, se pueden utilizar en pendientes de 20 a 60 ° y están disponibles en varias longitudes.

Número de artículo NRO891-1001

## Información de instalación

|                        |  |
|------------------------|--|
| Altura máxima de caída | 0 cm   |
| Área de seguridad      | 21,3 m <sup>2</sup>                          |
| Horas de instalación   | 2,1  |
| Volumen de excavación  | 1,31 m <sup>3</sup>                          |
| Volumen de hormigón    | 0,66 m <sup>3</sup>                          |
| Profundidad de anclaje | 100 cm                                       |
| Peso del envío         | 44 kg  |
| Opciones de anclaje    | Enterrar <input checked="" type="checkbox"/> |

## Garantías

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Cadenas                         | 10 años |
| Cuerda Corocord                 | 10 años |
| Madera de robinia               | 15 años |
| Piezas de repuesto garantizadas | 10 años |

**EN**  
**1176**  
compliant

# Sustainability Data

NRO891



| Cuna a puerta A1-A3 | Emisión total CO <sub>2</sub> | CO <sub>2</sub> e/kg       | Materiales Reciclados |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                     | kg de CO <sub>2</sub> e       | kg de CO <sub>2</sub> e/kg | %                     |
| NRO891-1001         | 31,02                         | 0,91                       | 9,13                  |

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que cuantifica "la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones entre productos que cumplen la misma función" (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Doble cuerda de escalada de colina con EPDM


NRO891

\* Altura Máx. de caída | \*\* Altura total | \*\*\* Área de seguridad

\* Altura Máx. de caída | \*\* Altura total



NRO891-1001  
\*\*139cm  
\*\*\*21.3m<sup>2</sup>



NRO891

[Haga clic para ver VISTA SUPERIOR](#)

[Haga clic para ver VISTA LATERAL](#)