



Sandkasse

PCM503

KOMPANI
Let's play



Varenr. PCM503-0402	
Generel produktinformation	
Dimensioner LxBxH	225x215x31 cm
Alder	6m+
Antal brugere	8
Farvemuligheder	 



Denne attraktive sandgrav opfordrer børn til at lege med venner eller alene i timevis. De fem farvede sæder eller borde tilføjer mangfoldighed til legen, hvor alle børnene kan få en plads til at placere sandværktøj og sandkreationer på. Pladserne kan også bruges til hvile, for eksempel kan forældrene sidde der imens de holder øje med børnene. Sæderne

kan også anvendes til rolleleg, som for eksempel når børn vil lege butik eller værksted. Sand inviterer børn til fordybende leg. Sandets karakter som når det er tørt vs. vådt fascinerer børn. Dette understøtter børns taktile sans og forståelse af materialer og natur. Dette er vigtige livsfærdigheder, der hjælper barnet med at forstå ens omgivelser. Overordnet set styrker

sandleg børns motoriske færdigheder og kognition.



Sandkasse

PCM503



Sandkasse

Kognitive evner: sandleg understøtter sansen ved at føle, der hjælper børn med at forstå materialers egenskaber og deres anvendelser. Sand kan sigtes når det er tørt, og formes når det er vådt.



Sæde


Social-emotionelle evner: tilbyder et sted, hvor man kan trække sig tilbage, og et sted, hvor man kan mødes og udveksle erfaringer.

Sandkasse

PCM503



Paneler af 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et meget holdbart materiale, som ikke kun kan genbruges efter brug, men som også består af materiale, der er produceret af +95 % genanvendt materiale fra fødevareemballageaffald.



Ståloverfladerne er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.

Varenr. PCM503-0402	
Installationsinformation	
Maks. faldhøjde	31 cm
Faldområde	20,9 m ²
Installationstid (timer)	3,0
Udgravningsmængde	0,31 m ³
Betonmængde	0,00 m ³
Forankringsdybde	42 cm
Fragtvægt	69 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓
Garanti	
EcoCore HDPE	Livstid
Galvaniseret stål	Livstid
Garanterede reservedele	10 år



Bæredygtighedsdata

PCM503



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM503-0402	94,99	1,48	70,34

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Sandkasse

PCM503

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)