



Varenr. PCM52431-0901

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	279x119x187 cm
Alder	2+
Antal brugere	9
Farvemuligheder	●



The sweet Ice Cream Cart inspires the most popular make-believe play of all: Trading and playing shop. The richness of themed and tactile, moving play elements support dramatic play and conversations. They spur cooperation, thus paving the way for social understanding and friendships. When children explore the functionality of for instance the rubber flaps and

put items through the holes in the desk, or when they run the flowers in the grooves of the flower bush, it is not solely great explorative play. It also trains children's understanding of cause-and-effect, their understanding of object permanence and their logical thinking skills. The dramatic play scenarios, playing ice cart, trains communication and language skills.



Isvogn

PCM52431

KOMPAN
Let's play



Bænk

Social-emotionelle evner: opfordrer til socialt samvær og samarbejde. Man kan også tage et hvil.



Kugleramme

Kognitive evner: understøtter forståelse af mål.



Gummiflapper med huller

Social-emotionelle evner: her inspireres børn til parallel leg, samarbejde og tage skift.

Kognitive evner: understøtter logisk tænkning og forståelse af et objekts varighed, som ting forsvinder og lander i hylden.



Tema

Kognitive evner: er tematisk og understøtter rolleleg, som stimulerer sprog- og kommunikationsevner.



Blomsterpanel

Social-emotionelle evner: invites cooperation due to the two-sidedness.

Kognitive evner: the tangible theme stimulates language and communication skills. **Kreative evner:** her kan børn sætte deres præg og bestemme blomsternes positioner.



Disk

Social-emotionelle evner: dette mødested tilskynder børn til kommunikation og samarbejde, som de skaber et socialt scenarie og udveksler fantasivarer over disken.

Isvogn

PCM52431



Paneler af 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et meget holdbart materiale, som ikke kun kan genbruges efter brug, men som også består af materiale, der er produceret af +95 % genanvendt materiale fra fødevareemballageaffald.



Main posts with hot dip galvanized steel footing are available in different materials: Pre-galvanized inside and outside with powder coated top finish steel posts. Lead free aluminum with color anodized top finish. TexMade posts of 95% post-consumer recycled PE and textile waste.



Ståloverfladerne er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.

Varenr. PCM52431-0901

Installationsinformation

Maks. faldhøjde	0 cm
Faldområde	16,7 m ²
Installationstid (timer)	8,3
Udgravningsmængde	0,16 m ³
Betonmængde	0,00 m ³
Forankringsdybde	90 cm
Fragtvægt	162 kg
Forankringsmuligheder	Overflade ✓ I jorden ✓

Garanti

EcoCore HDPE	Livstid
Galvaniseret stål	Livstid
Stolpe	10 år
Garanterede reservedele	10 år

Bæredygtighedsdata

PCM52431



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM52431-0901	173,33	1,55	77,35

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



PCM52431
*0cm
**187cm
***16.7m²



PCM52431

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)