


# BLOQX 6

BLX4106


**KOMPAN**  
Let's play



Produktnummer BLX410603-3717

## Produktinformasjon


Mål LxBxH	595x407x300 cm
Aldersgruppe	8+
Antall brukere	32
Fargevalg	



BLOQX™ 6 er oppskriften på timer med spennende klatring, lek og møter. Kombinasjonen av ikoniske, geometrisk formede blokker appellerer intenst til eldre barn. Med sine fine klatrehåndtak inviterer det til ulike nivåer av klatreutfordringer og lek. Designet har har forskjellige nivåer som gir rom for sosialt samvær og utveksling. Muligheten


for å klatre, krabbe og balansere i ditt eget tempo, høyde og lengde gjør BLOQX™ til et vellykket samlingssted for barn på forskjellige klatringsnivå, igjen og igjen. nivåer: Opprettelsen av nye klatreruter og metoder med venner eller individuelt gir timer med spenning og klatrelek. De varierte grep- og panelposisjonene hjelper til med å utvikle

muskelstyrke og motoriske ferdigheter: koordinering på tvers av kroppen, kroppbevissthet og romfølelse, som har en positiv innvirkning på konsentrasjonsevner og sosial-emosjonelle ferdigheter som hensyn.





# BLOQX 6

BLX4106




## Klatregrep

**Kognitiv:** logisk tenkning når du planlegger ruter og husker posisjonen til grep du ikke kan se når du klatrer.



## Flere klatreblokker

**Fysisk:** utvikle balanse, proprioception og romlig bevissthet. Trening av arm-, ben- og kjernemuskulatur når du klatrer lenger. Flere punkter for å styrke bentettheten når du hopper ned. **Sosioemosjonell:** samarbeid, omtanke, vending, risikotaking, selvtillit når man selvregulerer og hjelper andre. **Kognitiv:** logisk tenkning når man finner ut lengre ruter.



## Skrå paneler

**Fysisk:** øker følelse av balanse når du sitter for pauser, og kroppsførståelsen. Beintetthet når du hopper ned. Beintetthet er bygget opp i ungdommen for å vare resten av livet ditt.

**Sosioemosjonell:** møtepunkter hvor du kan hjelpe andre barn. Tur-taking og hjelpe hverandre er vanlige aktiviteter på BLOQX™.



## Klatrehåndtak

**Fysisk:** fingerferdighet og koordinering på tvers av kroppen, romfølelse, alt viktig for å navigere sikkert i hverdagen. Å skyve, trekke og bruke fingre, armer, ben og kjeme, styrke musklene.



## Møtepunkt

**Fysisk:** følelse av balanse når du sitter for pauser på en skrå overflate.

**Sosioemosjonell:** sosialt samvær, tur-taking, hensyn til andre.

# BLOQX 6


BLX4106



Høytrykksstøpte PP-klatrepaneler med stor slagfasthet og som kan brukes i et stort temperaturspenn. Panelene er laget av 75 % resirkulerte materialer i klare farger. Den blågrønne fargen er laget av 75 % havavfall, og den utvendige overflaten har et integrert mønster og en overflatestruktur som er smussavvisende.



Trykkstøpte hjørnebraketter av blyfri kvalitetsaluminium. Hjørnebrakettene har pent avrundede kanter og senket rustfrie stålskruer. I solfylte omgivelser kan hjørnebrakettene leveres med valgfritt pulverlakk som reduserer varmeabsorpsjonen på brakettene.




Klatringgrep er et KOMPAN-tilpasset design, basert på profesjonelt designede klatregrep for optimal lekverdi. Basismaterialet er polyester. Det er to farger på klatregrep (grønn og svart) og tre på hvert panel. De roterer trygt med en ståltapp.



Kubene støttes av et unikt designet foffestsystem som sikrer riktig plassering av kubene.



For å sikre maksimal sikkerhet under alle værforhold, er en anti-skli sikkerhetsplate plassert når du klatrer ned fra den forhøyede kubene. I tillegg er et antall hjørnebraketter dekket med myk PUR.



BLOQX i Greenline-serien er laget av formstøpte PP-paneler som består av 75 % resirkulert avfall fra havet og 25 % nytt materiale. Panelene er designet med et unikt mønster som gir en sklisikker overflatestruktur. GreenLine sikrer lavest mulig CO2-utslipp.

Produktnummer BLX410603-3717


## Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	300 cm
Sikkerhetszone	56,4 m <sup>2</sup>
Total monterings tid	41,1
Utgraving	2,44 m <sup>3</sup>
Betong	0,64 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde (standard)	90 cm
Forsendingsvekt	853 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

## Garanti

Klatregrep	10 år
Klatrepaneler (PP)	10 år
Koblingsbeslag	10 år
Galvanisert stål	Livstids
Garantert reservedeler	10 år





Krybbe til port A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utslipp	CO <sub>2</sub> -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg	%
<b>BLX410603-3717</b>	1.257,63	1,86	62,22

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

**Kompan A/S**  
 C.F. Tietgens Boulevard 32C  
 DK-5220 Odense SØ  
 Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Challengers & Climbers



Data version no. 20213-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Challenger & Climbers" represented by item no.: GXY941032-3717.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
 www.bureauveritas.dk  
 +45 7731 1000




# BLOQX 6


BLX4106

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde | \*\*\* Sikkerhetssone

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde



BLX410603  
\*300cm  
\*\*300cm  
\*\*\*56.4m<sup>2</sup>



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)