

# Theatre Stage

NRO604

**KOMPAN**  
Let's play



产品编号 NRO604-0621

## 产品信息概览

长宽高尺寸	277x147x168 cm
适用年龄段	1+
容纳人数	6
颜色选择	



Robinia Theatre Stage 让孩子们永远都为此着迷，因为他们喜欢表演和聚会。舞台上的红色幕布和扩音器，将反复被孩子们用于戏剧和社交游戏场景中。在 Robinia Theatre Stage 上表演可以训练孩子们的重要生活技能，如自我意识、自我控制和合作能力。戏剧游戏是学龄前儿童最喜欢的游戏类型，能促进语言发展。舞台上的高台可以让孩子们进行社交活动，也可以作为休息的

地方。孩子们还可以在舞台上跳上跳下，锻炼骨密度和肌肉力量。幕布由触感柔软的橡胶制成，扩音器可以用来宣布新节目。通过扩音器变形的声音还能训练孩子对因果关系的理解。



# Theatre Stage

NRO604



## Megaphone

**社交情感：**培养沟通和轮流参与的能力。**认知能力：**音调的变换会唤起人们的好奇心，激发人们对因果关系的理解。



## Low curtains

**身体素质：**当儿童探索材料的特性（如硬度、重量）时，触觉刺激有助于感官技能的发展。**社交情感：**invites parallel play, having two similar curtains.



## Stage

**身体素质：**jumping on and off stage trains muscles and builds bone density. **社交情感：**the spacious platform invites meetings and cooperation. **认知能力：**the stage setting invites dramatic play and performance, which stimulates language development.

# Theatre Stage

NRO604



KOMPAN 的所有有机刺槐产品均由 刺槐木材制成，来自欧洲的可持续环保木材。可根据要求提供 FSC® Certified (FSC® C004450)



用于有色组分的涂料是水性环保型涂料，具有出色的抗紫外线性能。油漆符合 EN 71 第 3 部分的规定。



使用非常坚固的材料制成的游戏活动部件：带有 HDPE 时钟的 HDPE 面板和带传送带橡胶的指针，压制铝制的钟罩。有机玻璃镜面具有高抗冲击性。

产品编号 NRO604-0621

## 安装信息

最大跌落高度	0 cm
安全面积	23.5 m <sup>2</sup>
安装总时长	7.8
开挖量	0.45 m <sup>3</sup>
混凝土使用量	0.00 m <sup>3</sup>
标准入地深度	60 cm
运输重量	348 kg
固定选项	入地 ✓

## 质保信息


Robinia 木材	15 年
承保零部件	10 年
不锈钢零件	终身质保
不锈钢零件	终身质保



所有的橡胶活动 / 部件均由传送带质量的橡胶制成，使其极耐候且持久。



打击乐器面板由 2 个带 PP 管的康加鼓和顶部彩色 ABS 组成。巴别鼓采用 316L 不锈钢制成。



Xylofon 音乐面板由 HDPE 材料制成，材质为 19mm EcoCore™。EcoCore™ 是一种高度耐用的环保材料。管道由压铸铝制成，专用于室外环境。



# Sustainability Data

NRO604



从原材料到成品

CO<sub>2</sub> 排放总量

CO<sub>2</sub> 排放量 / 千克

回收的原料

kg CO<sub>2</sub>e

kg CO<sub>2</sub>e/kg

%

NRO604-0621

71.30

0.26

2.39

这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD), 该声明可量化“产品生命周期的环保信息, 并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时, 对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

**Kompan A/S**

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



**Verification of CO<sub>2</sub> calculation of:  
Nature play**



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**

www.bureauveritas.dk

+45 7731 1000




# Theatre Stage


NRO604

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度



NRO604  
\*\*168cm  
\*\*\*23.5m<sup>2</sup>



NRO604

[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)