

# Combi 5

FSW105

**KOMPAN**  
Let's play



Díky 10 různým cvičebním stanicím v jedné nabízí tato kombinace vynikající zážitek ze street workout a kalisteniky, a obsahuje všechny důležité prvky pro uživatele k využití své kreativity při cvičení. Rozměry žebřin byly optimalizovány na 32 mm pro nejlepší možný úchop. Pevnost tyče je zajištěna kónickým designem a plnou odcizovací tyčou. 138 cm

široké žebřiny jsou navrženy tak, aby poskytovaly dostatek prostoru pro dynamická cvičení a podporovaly cviky do stran, jako je např. cvik typewriter. Široké tyče také umožňují uživatelům provádět shyby vedle sebe, a tím si navzájem konkurovat nebo se motivovat.

Položka č. FSW10502-0901

## Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV	695x444x240 cm
Věková skupina	13+
Kapacita (uživatelé)	14
Možnosti barev	



Více najdete v aplikaci KOMPAN Fit



Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

# Combi 5


FSW105



Univerzální bradla jsou navržena s ohledem na inkluzivitu a umožňují vozíčkářům přístup k hrazdám z obou stran. Dvě hrazdy jsou umístěny ve dvou různých šířkách a výškách - jedna úzká a vysoká a jedna široká a nízká, aby různí lidé mohli trénovat různé svalové skupiny.



Schody jsou vyrobeny z extrudovaného hliníku s protiskluzovým povrchem. Hliník má vysokou odolnost proti korozi a zajišťuje trvanlivost výrobku. Schody jsou namontovány ve výškách 34,7 cm a 54,7 cm, což vytváří snadný přístup k aktivitám nad hlavou.



Všechny tyče určené pro shyby jsou vyrobeny z pevných, ø32mm x 138m, pozinkovaných, ocelových tyčí S235JR. Tento průměr umožňuje správný úchop pro každého.



Rukojeti nabízejí 4 různé výšky pro umístění rukou nebo nohou; 48 cm, 76 cm, 104 cm a 132 cm, vytvářející příležitost škálovat obtížnost cvičení.



Sloupky jsou vyrobeny z Ø101.6 x 2mm předem pozinkované uhlíkové oceli, která je práškově lakovaná, což je skvělá ochrana pro všechny podmínky.



Povrch je vyroben z Ekogrip™ panelů, skládajících se z 15mm polyethylenu s 3mm vrchní vrstvou termoplastické pryže. Panely Ekogrip™ mají protiskluzový efekt pro pohodlný a bezpečný trénink za všech povětrnostních podmínek.

Položka č. FSW10502-0901

## Informace o instalaci

Maximální výška pádu	133 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	62,1 m²
Celková doba instalace	11,6 hodin
Objem výkopu	1,39 m³
Objem betonu	0,72 m³
Hloubka základu (standard)	90 cm
Hmotnost dodávky	673 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓
	Na povrchu ✓


## Informace o záruce

Konektory	10 let
EcoCore HDPE	Celoživotní
Galvanizovaná ocel	Celoživotní
HPL panel	15 let
Sloupek	10 let



# Data o Udržitelnosti

FSW105



Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e na kg	Recyklované materiály
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
FSW10502-0901	925,21	2,08	57,26

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023


By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000



# Combi 5


FSW105

\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška | \*\*\* Bezpečnostní povrchová plocha



FSW10502  
\*133cm  
\*\*240cm  
\*\*\*62.1m²

\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška



FSW10502

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)