

# Domeček se střechou

NRO401

**KOMPANI**  
Let's play



Tento produkt je dostupný v provedení FSC® certifikovaného (FSC® C004450) akátového dřeva na požádání.

Položka č. NRO401-0601

## Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV	151x168x260 cm
Věková skupina	6m+
Kapacita (uživatelé)	4
Možnosti barev	 



Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

# Domeček se střechou

NRO401



## Megafon

**Sociálně-emocionální:** inspires communication and turn-taking skills.

**Kognitivní:** distortion of sound evokes curiosity and stimulates an understanding of cause and effect.



## Dalekohled

**Kognitivní:** the binoculars set a tangible theme and thus spur dramatic play. Dramatic play is a great trainer of language and communication skills. **Kreativní:** the binoculars can be turned in all directions. Looking through them gives a new perspective on the world.



## Otevřený prostor

**Sociálně-emocionální:** the open space allows for more children to be together and share. Important life skills like courage, self-confidence, consideration and turn-taking are built.

# Domeček se střechou

NRO401

**KOMPAN**  
Let's play



Všechny produkty Přírodní Robinia od společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akatového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na přání může být dodáno se FSC® Certified (FSC® C004450).



Produkty/aktivity jsou z výroby předem smontovány, aby se zajistilo, že budou zohledněny všechny bezpečnostní požadavky.



Herní aktivity, jako je megafon, jsou vyrobeny z vstříkovaného vysoce kvalitního nylonu (PA6). PA6 má dobrou odolnost proti opotřebení a nárazu a je stabilizovaný proti UV.



Produkty Robinia jsou k dispozici ve třech různých možnostech ošetření dřeva: Neošetřené akátové dřevo nebo hnědé dřevo lakované pigmentem, který udržuje barvu dřeva a barevná verze s nabarvením vybraných komponent.



Dalekohledy jsou vyrobeny z PUR. Všechny komponenty si zachovávají své vlastnosti v teplotním rozsahu -30 °C až 60 °C. Materiál je UV stabilizovaný.

Položka č. NRO401-0601

## Informace o instalaci

Maximální výška pádu	0 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	16,6 m²
Celková doba instalace	4,9
Objem výkopu	0,13 m³
Objem betonu	0,02 m³
Hloubka základu (standard)	60 cm
Hmotnost dodávky	317 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓

## Informace o záruce

Galvanizovaná ocel	Celoživotní
Komponenty z PUR	10 let
Dřevo Robinia	15 let
Zaručené náhradní díly	10 let



# Data o Udržitelnosti

NRO401



Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e na kg	Recyklované materiály
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO401-0601	46,86	0,20	0,69

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Domeček se střechou

NRO401

**KOMPAN**  
Let's play


\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška | \*\*\* Bezpečnostní povrchová plocha

\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška



NRO401

\*\*260cm  
\*\*\*~16.6m<sup>2</sup>



NRO401

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)