

# Rumba Bank, Länge: 180 cm


PAR1002

**KOMPAN**  
Let's play

Produktnummer PAR1002-0021

## Allgemeine Produktinformation

|                    |   |
|--------------------|---|
| Maße L x B x H     | 184x52x43 cm  |
| Empfohlenes Alter  | -   |
| Kapazität (Nutzer) | -   |
| Farbauswahl        |  |



Outdoor Möbel schaffen eine einladende und gesellige Atmosphäre - einen Ort, an dem man sich trifft, Kontakte knüpft oder sich ausruht. Zeitgemäßes Design für alle Umgebungen. RUMBA ist die flexibelste Art, Sitzlösungen in perfekter Harmonie mit der Umgebung zu verbinden - Geometrie trifft Geographie. In einfachen Kreisen, Kurven und

Quadraten konstruiert, können sie massgeschneiderte Drehungen und Wendungen nehmen. Die RUMBA Bank ist die Sitzmöglichkeit für mehrere Nutzer, die von allen Seiten zugänglich ist. Die Bank kann mit Rückenlehne und Armlehne für mehr Komfort ausgestattet werden.

# Rumba Bank, Länge: 180 cm

PAR1002



Die Holzelemente werden aus Eschenholz aus nachhaltigen europäischen Quellen hergestellt. Das Eschenholz ist thermisch behandelt gemäss CEN/TS 15679, Dauerhaftigkeitsklasse 2 gemäss EN350-2.



Die Holzelemente werden aus Kiefernholz aus nachhaltigen europäischen Quellen hergestellt. Das Holz ist druckimprägniert gemäss EN 335:2013, Klasse 3 (Äquivalent zu NTR Klasse AB). Auf Wunsch kann es FSC®-zertifiziert (FSC® C004450) geliefert werden.



Die Stahloberflächen sind innen und aussen mit bleifreiem Zink feuerverzinkt. Die Verzinkung hat eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit in Aussenumgebungen und ist wartungsarm.

Produktnummer PAR1002-0021

## Montage-Information

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Gesamt-Montagezeit        | 1,0                 |
| Erforderlicher Erdaushub  | 0,00 m <sup>3</sup> |
| Betonbedarf               | 0,00 m <sup>3</sup> |
| Fundamenttiefe (Standard) | 0 cm                |
| Versandgewicht            | 61 kg               |
| Verankerungsoptionen      | OFM ✓<br>TV ✓       |

## Garantie-Information


|                        |            |
|------------------------|------------|
| Eschenholz             | 10 Jahre   |
| Verzinkter Stahl       | Lebenslang |
| Kiefernholz            | 10 Jahre   |
| Ersatzteilgarantie     | 10 Jahre   |
| Edelstahl-Bestandteile | Lebenslang |



Das Outdoor-Möbelstück ist ein freistehendes Produkt mit optionalen Verankerungsmöglichkeiten (Zusatzmodule separat erhältlich), um spezifische Anforderungen für individuelle Kundenprojekte zu erfüllen.




KOMPAN Outdoor Möbel sind für die Oberflächen- oder Tiefenmontage erhältlich. Oberflächenmontage durch Verankerung auf einer Betonplatte oder Tiefenmontage entweder direkt im Boden oder durch zusätzliche feuerverzinkte Stahlbügel.



Die standardmässig erhältlichen Bänke und Tische können mit Rückenlehnen, Armlehnen, Tischen usw. erweitert und zu individuellen Lösungen für den jeweiligen Standort miteinander verbunden werden.

# Umweltdaten

PAR1002



**Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)**

| <b>CO<sub>2</sub>-Emissionen gesamt</b> | <b>CO<sub>2</sub>e pro kg</b> | <b>Recycelte Materialien</b> |       |
|---|-------------------------------|------------------------------|-------|
| kg CO <sub>2</sub> e                    | kg CO <sub>2</sub> e pro kg   | %                            |       |
| <b>PAR1002-0021</b>                     | 68,41                         | 1,56                         | 28,66 |

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Park



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000

