

Tovenaarstoren

NRC200301


KOMPAN
Let's play



Item nummer NRC200301-1021

Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	1080x769x543 cm
Leeftijdsgroep	6+
Speelcapaciteit	24
Kleuropties	



De Tovenaarstoren is een uitstekende plek voor activiteiten waar kinderen van houden: klimmen, rennen, zwieren en glijden. Kinderen genieten van de uitdagende en zwierende klim over de wiebelbrug en het klimparcours. Daardoor trainen ze hun evenwichtsgevoel en bilaterale coördinatievaardigheden. Bilaterale coördinatievaardigheden dragen bij aan een goede samenwerking tussen beide hersenhelften, wat belangrijk is voor de

ontwikkeling van andere vaardigheden, zoals lezen. Het klimparcours en de hangmat bieden allerlei zwierende ontmoetingsplekjes, waar kinderen gezellig samen met hun speelmaatjes kunnen kletsen en lachen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, zoals samenwerken, empathie en om de beurt gaan. Na de spannende klim naar boven en over de wiebelbrug, is het extra leuk om via de glijbaan of glijstangen

razendsnel naar beneden te glijden. Via de glijstangen naar beneden roetsjen, traint de coördinatievaardigheden en versterkt de armen en rompspieren. Op de grond landen, draagt bij aan de opbouw van botdichtheid, waar kinderen levenslang profijt van hebben. De Tovenaarstoren draagt bij aan de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Tovenaarstoren


NRC200301



Alle Organic Robinia-producten van KOMPAN zijn gemaakt van Robinia-hout uit duurzame Europese bronnen. Op verzoek kan het worden geleverd met FSC® certificaat (FSC® C004450).

Transparant bruin gepigmenteerde en gekleurde onderdelen hebben een coating van verf en pigment op waterbasis. Deze coating is milieuvriendelijk en heeft een hoge UV-bestendigheid. De verf en het pigment voldoen aan EN 21 Deel 3.

De producten worden in de fabriek voorgemonteerd om zeker te zijn dat aan alle veiligheidsvereisten wordt voldaan. Elke houten staander heeft zijn eigen natuurlijke vorm. Dit geeft elke Robinia Fantasy structuur een unieke uitstraling.



Er zijn meerdere mogelijkheden voor alle producten: Oppervlakteverankering met stalen voetstukken en expansiebouten. Houten in-ground of stalen in ground verankering.



De roestvast stalen speelelementen zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal. Het staal wordt na de productie gereinigd door middel van een volledig beitsproces om een glad en schoon glijvlak te garanderen.



De glijbanen zijn beschikbaar in zes verschillende kleuren en drie materiaalsoorten: Rechte of gebogen PE glijbanen, uit één stuk gegoten, gemaakt van 33% gerecycled post-consumer materiaal. Gecombineerd, met Ecocore™ zijwanden en RVS. Of volledig in RVS en uit één stuk, voor vandalismebestendiger oplossingen.

Item nummer NRC200301-1021

Installatie informatie

Max. valhoogte	210 cm
Veiligheidszone	98,8 m ²
Totale installatietijd	68,7
Graafwerk (vol.)	5,59 m ³
Benodigd beton	3,20 m ³
Verankeringsdiepte	100 cm
Verzendingsgewicht	3.811 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓

Garantie informatie

Corocord Touw	10 jaar
Holle PE-onderdelen	10 jaar
Robinia hout	15 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar
Roestvast stalen onderdelen	Levenslang



Sustainability Data

NRC200301



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Recycled materials
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRC200301-1021	1.084,12	0,33	3,40

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S
 C.F. Tietgens Boulevard 32C
 DK-5220 Odense SØ
 Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
 www.bureauveritas.dk
 +45 7731 1000





Tovenaarstoren

NRC200301

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)