


# Explorer Ship, X-large

NRO550


**KOMPANI**  
Let's play



Produktnummer NRO550-1021

## Produktinformasjon

Mål LxBxH	1740x824x800 cm
Aldersgruppe	4+
Antall brukere	60
Fargevalg	



Det fantastiske XL Explorer-skipet tiltrekker seg barn på lang avstand. Med de mange varierte, morsomme lekemuligheter med mange forskjellige klatrealternativer, flott utsikt og morsomme sklier er det en magnet for barnas lek, igjen og igjen. Nettene mellom dekkene gir variert klatring, og fra begge dekk gir de transparente nettbroene en spennende klatring

til observasjonsposten. I tillegg til å være morsom, trener de mange varierte klatreelementene barnas krysskoordinering, kroppsbevissthet og balanse. Klatring på svaiende nett, solide klatrevegger og skrå nettbroer som gynger etter bevegelser er god muskeltrening. Å klatre høyt opp gir barna selvtillit. Under dekk finnes fine møtepunkter

med plass for en pause og et sted å sosialisere og tenke ut neste rute opp i skipet.

# Explorer Ship, X-large

NRO550

**KOMPAN**  
Let's play



## Sklie

**Fysisk:** å skli utvikler romlig bevissthet og følelse av balanse. Videre trenes kjernemuskulaturen når du sitter oppreist og glir ned. **Sosioemosjonell:** empati, tur-taking og risikotaking




## Observasjonspost

**Fysisk:** å være høyt oppe utvikler romlig bevissthet og følelse av balanse. **Sosioemosjonell:** en destinasjon og et møtepunkt høyt oppe, gir sosial interaksjon i tillegg til spenning og flott utsikt.



## Baugeplattform

**Sosioemosjonell:** den romslige plattformen er en fin møteplass for barn som er kommet opp på skipet. Den varierte klatringen trener krysskoordinering og risikovillige ferdigheter



## Klatrenett

**Fysisk:** det skrå nettet støtter kroppens oppadgående klatrebevegelse. Tverrkoordinering, romlig bevissthet og fysisk styrke blir trent på grunn av store trinn når man vil klatre opp raskt. **Sosioemosjonell:** de store maskene gir mulighet for at flere barn kan sitte sammen



## Kanon

**Kognitiv:** kanonen skaper et håndgripelig tema og legger opp til dramatisk lek



## Fjellklatring

**Fysisk:** støtter krysskoordinering og styrke på bein, arm og hånd. Håndtakene på toppen gjør inngangen til plattformen lettere **Sosioemosjonell:** hellingen gjør at klaringen føles trygg, spesielt for yngre barn.



## Baugenett

**Fysisk:** det sammenkoblede baugenettet og stiger er en utfordrende stigning. Det støtter krysskoordinering og trener muskler **Sosioemosjonell:** klatrene kan føle bevegelsene til sine jevnaldrende i nettet. Dette vekker samarbeid, tur-taking og empati. Klatring over toppbjelkene fremmer risikotaking og dermed følelse av prestasjon og selvtillit.

# Explorer Ship, X-large

NRO550

**KOMPAN**  
Let's play



Alle organiske Robinia-produkter fra KOMPAN er laget av Robinia-trevirke fra bærekraftige europeiske kilder. På forespørsel kan den leveres som FSC® Certified (FSC® C004450).



Malingen som brukes til fargede komponenter er vannbasert miljøvennlig med utmerket UV-bestandighet. Malingen er i samsvar med EN 71 del 3.



Robinia-produktene er designet med et KOMPAN-fargekonsept med en rekke forskjellige standardfarger. Treverket kan også leveres som ubehandlet eller brunmalt som opprettholder trefargen.



Corocord 16 mm tau av UV-stabiliserte PES-tau med innvendig ståltrådkjerne. Polyester garnet er laget av +95 % gjenbruksmaterialer og smeltes på hver tråd ved induktiv smelting. Tauene er svært motstandsdyktige mot slitasje og hærverk, og kan erstattes på lekeplassen om det er nødvendig.



De rustfrie stålskliene med sømløs skliflate er laget av høykvalitets rustfritt stål AISI 304.



Corocord-membranet består av et friksjonssikkert gummiert materiale av høy kvalitet med god UV-motstand. Testet og i samsvar med REACH-kravene mtp. PAH. Innebygd er en firelags armering laget av vevd polyester. Pansringen og de overflatelagene resulterer i en total tykkelse på 7,5 mm.

Produktnummer NRO550-1021

## Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	300 cm
Sikkerhetssone	172,2 m <sup>2</sup>
Total monterings tid	93,2
Utgraving	27,88 m <sup>3</sup>
Betong	13,60 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde (standard)	100 cm
Forsendingsvekt	6.666 kg
Forankring	In-ground ✓


## Garanti

Galvanisert stål	Livstids
Membran	2 år
Robiniatre	15 år
Garantert reservedeler	10 år
Sklie i rustfritt stål	10 år

**EN  
1176**  
compliant

# Grønn data

NRO550



Krybbe til port A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utslipp	CO <sub>2</sub> -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg	%
<b>NRO550-1021</b>	17.123,60	2,91	14,50

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Explorer Ship, X-large

NRO550

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde | \*\*\* Sikkerhetssone

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde



NRO550

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)