

Robinia draaimolen



NRO109




De Robinia draaimolen is een klassieke speelmagneet die kinderen, alleen of in groepjes, telkens weer aantrekt. Het geheim van zijn succes is de onmiddellijke reactie op de bewegingen van kinderen. Het ruime platform maakt het mogelijk om zittend, staand en zelfs liggend rond te tollen. Dit is geschikt voor kinderen van verschillende leeftijden en

met verschillende vaardigheden. Als je staat bieden de handgrepen een stevige grip. Dit kan nodig zijn tijdens spannende, woeste ritjes. Het draaitoestel is niet alleen erg leuk, maar biedt ook een goede spiertraining wanneer kinderen deze Robinia Carrousel in beweging zetten. Het draaien traint ook cruciale motorische vaardigheden zoals evenwicht en ruimte. Deze

zijn essentieel voor het inschatten van afstanden en bijvoorbeeld het veilig deelnemen aan het verkeer. Het evenwichtsgevoel maakt het ook makkelijker voor kinderen om stil te zitten op een stoel. De Carrousel is dus meer dan alleen maar leuk. Bovendien is KOMPAN Robinia verkrijgbaar in FSC® gecertificeerd (FSC® C004450) Robinia hout.

Item nummer NRO109-0901	
Algemene Product Informatie	
Afmetingen LxBxH	120x120x103 cm
Leeftijdsgroep	4+
Speelcapaciteit	6
Kleuropties	 



Robinia draaimolen

NRO109



Alle Organic Robinia-producten van KOMPAN zijn gemaakt van Robinia-hout uit duurzame Europese bronnen. Op verzoek kan het worden geleverd met FSC® certificaat (FSC® C004450).



De stalen oppervlakken zijn van binnen en buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink. Het verzinken heeft een uitstekende corrosiebestendigheid in de buitenlucht en vereist weinig onderhoud.



Het Robinia hout kan worden geleverd als onbehandeld ruw hout of behandeld met transparant pigment dat de nerf en gouden kleur van het hout behoudt.



Het grote robuuste lagersysteem met kogellagers bevindt zich onder de vloer en is goed beschermd tegen vuil en grond. Het lagersysteem wordt vanuit het midden gesmeerd door een opening in het aluminium dek.

Item nummer NRO109-0901	
Installatie informatie	
Max. valhoogte	100 cm
Veiligheidszone	21,2 m²
Totale installatietijd	2,6
Graafwerk (vol.)	0,44 m³
Benodigd beton	0,41 m³
Verankeringsdiepte	100 cm
Verzendingsgewicht	159 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓
Garantie informatie	
Handvat	10 jaar
Gegalvaniseerd staal	Levenslang
Robinia hout	15 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



Sustainability Data

NRO109



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Recycled materials
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO109-0901	177,45	1,44	25,46

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Robinia draaimolen

NRO109

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



NRO109

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)