

Hexagon Pull Up Station


FPW217

KOMPAN
Let's play



La dominada hexagonal puede utilizarse de muchas maneras y por varios usuarios al mismo tiempo. Los ejercicios van desde las dominadas normales hasta los ejercicios más dinámicos y avanzados como el Muscle Up. Las barras de dominadas están hechas de acero sólido y tienen un diámetro de 32 mm. Un tamaño ideal para que niños, hombres y

mujeres tengan un buen agarre. Como la barra más alta está conectada a una altura de 233 cm todo el mundo podrá colgarse libremente, para asegurarse de que todo el mundo pueda alcanzar las barras de dominadas hay 2 cápsulas de paso a diferentes alturas.

Número de artículo FPW21700-0900	
Información general del producto	
Dimensiones LxAnch.xAl.	317x277x240 cm
Grupo de edad	8+
Usuarios	6
Opciones de color	



Hexagon Pull Up Station

FPW217




Los postes están fabricados en acero al carbono pregalvanizado de Ø101,6 x 2 mm y con recubrimiento en polvo, una gran protección a todas las condiciones.



Los steps están hechos de aluminio extruido con una superficie antideslizante. El aluminio tiene una alta resistencia a la corrosión y asegura la durabilidad del producto. Se han montado steps a alturas de 34,7 cm y 54,7 cm, esto crea un fácil acceso para alcanzar la actividad aérea



Los conectores están hechos de aluminio fundido a presión, especialmente aleados para ambientes exteriores y uso intensivo. Los tornillos que sujetan los conectores son de acero inoxidable y están protegidos por arandelas de zinc.



Todas las barras destinadas a dominadas están hechas de barras de acero S235JR galvanizadas en caliente de 32 mm x 138 m. Este diámetro proporciona el agarre adecuado para todos.

Número de artículo FPW21700-0900

Información de instalación

Altura máxima de caída	233 cm
Área de seguridad	36,8 m ²
Horas de instalación	3,7
Volumen de excavación	1,06 m ³
Volumen de hormigón	0,57 m ³
Profundidad de anclaje	90 cm
Peso del envío	263 kg
Opciones de anclaje	Enterrar ✓ Suelo duro ✓

Garantías

Conectores	10 años
Acero galvanizado	De por vida
Post	10 años
Piezas de repuesto garantizadas	10 años



Sustainability Data

FPW217



Cuna a puerta A1-A3	Emisión total CO ₂	CO ₂ e/kg	Materiales Reciclados
	kg de CO ₂ e	kg de CO ₂ e/kg	%
FPW21700-0900	265,25	1,82	68,90

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que cuantifica "la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones entre productos que cumplen la misma función" (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Hexagon Pull Up Station

FPW217

* Altura Máx. de caída | ** Altura total | *** Área de seguridad

* Altura Máx. de caída | ** Altura total



FPW21700
1:100

[Haga clic para ver VISTA SUPERIOR](#)

[Haga clic para ver VISTA LATERAL](#)