

Pětinasobná prolézačka

PCM81321


KOMPANI
Let's play



Položka č. PCM81321-0950

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV	287x322x253 cm
Věková skupina	6+
Kapacita (uživatelé)	8
Možnosti barev	



Páni! Prolézačka Penta Climber děti okamžitě zaujme. Díky vysoké koncentraci náročných aktivit vybízí Penta Climber děti k delší hře a k opakovaným návratům. Jeho rozmanité lezecké prvky trénují propriocepci a koordinaci napříč tělem. Tyto motorické dovednosti jsou zásadní pro bezpečnou orientaci ve světě a ovlivňují také čtenářské dovednosti. Lezecká

stěna, lezecká trubka a šplhací tyč přidávají výzvy pro pohyb nahoru i napříč, čímž trénují svaly. Horizontální síť nabízí skvělý a přehledný cíl pro přestávky a povídací hru. Zábradlí a hasičská tyč jsou napínavé výstupy a skákání dolů buduje hustotu kostí. Kromě všeho toho lezení a klouzání je zde spousta příležitostí k socializaci a navazování přátelství

- což prodlužuje dobu hry.



Pětinasobná prolézačka


PCM81321

KOMPANI
Let's play



Trubky pro lezení

Fyzická: při lezení si posilují svaly a zlepšují křížovou koordinaci a prostorové vnímání.
Sociálně-emocionální: podporuje společenský kontakt při sezení na hrazdě.



Vodorovná pavoučí síť

Fyzická: procházení sítí podporuje křížovou koordinaci. **Sociálně-emocionální:** poskytuje místo pro scházení se a pobývání mnoha dětí vsedě, vleže nebo se mohou zavěsit.



Šplhací tyč

Fyzická: trénují se křížová koordinace a fyzická síla svalů. **Sociálně-emocionální:** střídání se a spolupráce.



Bradla

Fyzická: při spouštění je posilována koordinace, stejně jako svaly paží a trupu. Seskoky posilují hustotu kostí, která se buduje v dětství na celý život. **Sociálně-emocionální:** střídání a riskování.



Hasičská tyč

Fyzická: koordinace je podporována při sestupu, stejně tak jako svaly paží a trupu. Přistání posiluje hustotu kostí, která se buduje na celý život již v raném dětství. **Sociálně-emocionální:** střídání a riskování.



Lezecká stěna

Fyzická: rozvíjí u dětí křížovou koordinaci, koordinaci oko-ruka a svalovou sílu při lezení. **Sociálně-emocionální:** oboustranné stoupání vybízí ke spolupráci.


Pětinasobná prolézačka

PCM81321

KOMPAN
Let's play



Hlavní sloupky s ocelovou patkou z žárově zinkované oceli jsou k dispozici v různých materiálech: Tlakově impregnované sloupky z borovicového dřeva. Předem pozinkované uvnitř i vně s práškově lakovanými ocelovými sloupky s povrchovou úpravou. Bezolovnatý hliník s barevně eloxovaným povrchem. Greenline TexMade sloupky z 95% tvořených z post-spotřebitelského recyklovaného PE a textilního odpadu.




Panely z 19mm EcoCore™. EcoCore™ je vysoce odolný materiál šetrný k životnímu prostředí, který je nejen po použití recyklovatelný, ale také se skládá z více než 95% z recyklovaného spotřebního materiálu z potravinových obalů.



Naše povrchy z oceli jsou žárově pozinkované bezolovnatým zinkem uvnitř i vně. Galvanizace zajišťuje vynikající odolnost proti korozi v okolním prostředí a bezúdržbovost.



Lana jsou vyrobeny z UV stabilizovaných PES pramenů lana s vnitřní výtuhou ocelovým lankem. Polyesterový obal je vyroben z více než 95% z post-spotřebitelských materiálů a je indukčně nataven na každý pramen.



Prvky z nerezové oceli jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli. Ocel je po výrobě vyčištěna úplným mořením, aby se zajistily hladké a čisté skluzové povrchy.



Verze KOMPAN GreenLine jsou navrženy z materiálů šetrných k životnímu prostředí s nejnižším možným emisním faktorem CO₂e. Těmi jsou sloupek TexMade, panely EcoCore™ z 95% tvořené post-spotřebitelským recyklovaným odpadem a desky lisované z PP.

Položka č. PCM81321-0950

Informace o instalaci

Maximální výška pádu	223 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	27,3 m ²
Celková doba instalace	10,2
Objem výkopu	1,21 m ³
Objem betonu	0,59 m ³
Hloubka základu (standard)	90 cm
Hmotnost dodávky	349 kg
Možnosti ukotvení	Na povrchu ✓ V zemi ✓

Informace o záruce

EcoCore HDPE	Celoživotní
Galvanizovaná ocel	Celoživotní
Sloupek	10 let
Lana & sítě	10 let
Zaručené náhradní díly	10 let



Data o Udržitelnosti

PCM81321



Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO ₂	CO ₂ e na kg	Recyklované materiály
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM81321-0950	431,48	1,79	74,11
PCM81321-0901	487,09	2,35	65,51


Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Pětinasobná prolézačka

PCM81321

KOMPAN
Let's play

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška



[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)