

Regulus


GXY939

KOMPANI
Let's play

Položka č. GXY939012-3717

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV	481x555x265 cm
Věková skupina	6+
Kapacita (uživatelé)	14
Možnosti barev	



Přitažlivé barevné body herního prvku Regulus a skvělé houpatvé a skákové cíle přitahují děti všech úrovní schopností. Šikmé sítě umožňují různé polohy těla, a tak zajišťují potřeby uživatelů všech úrovní schopností a širokého věkového rozpětí. Všechny aktivity na prvku Regulus se houpají nebo skákejí. To je základní motivační faktor pro hru. Propojenost

sítí znamená, že děti cítí pohyb ostatních lezoucích dětí. Intenzivní fyzická zpětná vazba, místa setkávání a transparentnost sítí podporují zábavu a společenské hry po dlouhou dobu. Když děti lezou, skákejí a houpají se, intenzivně trénují svou rovnováhu, propriocepci a prostorové vnímání. To podporuje dovednosti potřebné pro např. klidné

sezení na židli a soustředění se.



Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Regulus

GXY939

KOMPANI
Let's play



Sít'

Fyzická: při lezení nebo prolézání sítí si rozvíjí křížovou koordinaci. To posiluje součinnost pravé a levé poloviny mozku, což je důležité pro další dovednosti, jako je čtení.
Sociálně-emocionální: společná přestávka v sítí a čekání na ostatní podporuje sociální schopnosti, jako je spolupráce a komunikace.




Hravá lastura

Fyzická: houpavý pohyb stimuluje smysl pro rovnováhu, který je nezbytný pro klidné sezení na židli.
Sociálně-emocionální: nabídne místo pro schůzky, přestávky a střídání, a tím si děti posílí dovednosti nezbytné k tomu, aby se naučily předcházet konfliktům.



Otevřený trojúhelníkový rám

Fyzická: lezením nahoru a dolů se rozvíjejí svaly paží, nohou a trupu. Podporuje se přitom propriocepce a prostorové vnímání, což jsou motorické dovednosti, které pomáhají při orientaci těla v prostoru.
Sociálně-emocionální: houpavé sezení na odpočinek, které vybízí ke komunikaci a střídání.



Ufo

Fyzická: sense of balance when sitting, swaying. Arm and leg muscles develop when holding tight, climbing up.

Regulus

GXY939



Ocelové povrchy GALAXY jsou žárově zinkovány uvnitř i vně zinkem bez olova. Galvanizace má vynikající odolnost proti korozi ve vnějším prostředí a vyžaduje nízkou údržbu.



Duté prvky jsou vyrobeny z 100% recyklovatelného PE, který je z 33 % tvořen post-spotřebními materiály. Zobrazená hrací skořepina je vyrobena z jednoho kusu s minimální tloušťkou stěny 5 mm, aby se zajistila vysoká odolnost ve všech klimatických podmínkách po celém světě.



Lezecký trojúhelník GALAXY s vnější měkkou vrstvou z PUR a rohovými konzolami z formovaného nylonu (PA6). Jádro je tvořeno práškově natřeným svařovaným ocelovým rámem s integrovanými rohovými závěsnými body. Větší trojúhelníky jsou uzavřeny panelem Ekogrip® o tloušťce 18 mm, který má vrchní vrstvu pryže s protiskluzovým efektem.



Unikátně navržená spojovací koule GALAXY je vyrobena s vnitřním kruhovým jádrem z hliníku obklopeného skořepinou z tvrdého PP s vnější vrstvou měkké pryže TPV. Flexibilní hliníkové konektory bez olova umožňují instalaci v různých úhlech.



Produkty řady Galaxy jsou k dispozici v různých barevných kombinacích buď s povrchovou úpravou žárovým zinkováním, nebo volitelně s práškovou povrchovou úpravou vybraných ocelových komponentů. Barvy prvků jsou upraveny tak, aby podporovaly jednotlivé barevné kombinace.

Položka č. GXY939012-3717

Informace o instalaci

Maximální výška pádu	249 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	49,1 m ²
Celková doba instalace	16,6
Objem výkopu	4,47 m ³
Objem betonu	1,62 m ³
Hloubka základu (standard)	90 cm
Hmotnost dodávky	528 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓ Na povrchu ✓


Informace o záruce

Spojovací koule Galaxy	5 let
Galvanizovaná ocel	Celoživotní
Komponenty z PUR	10 let
Lana & síť	10 let
Zaručené náhradní díly	10 let



Data o Udržitelnosti

GXY939



Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO ₂	CO ₂ e na kg	Recyklované materiály
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
GXY939012-3717	1.511,31	3,63	36,76

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).


KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Challengers & Climbers



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Challengers & Climbers" represented by item no.: BLX410301-3717.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Regulus

GXY939

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška



GXY939012-xx17
*249cm
**265cm
***49.1m²



GXY939012

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)