

Speel- en Klimraket - Shifter

M7021

KOMPAN
Let's play






De Shifter heeft zo'n prachtig en origineel ontwerp, dat kinderen direct nieuwsgierig worden. Ze kunnen op allerlei manieren klimmen, kruipen en balanceren. De speelactiviteiten hebben bovendien een wisselende moeilijkheidsgraad. Kinderen raken dan ook niet uitgespeeld op deze speel- en klimraket. Er is bewust gebruik gemaakt van verschillende kleuren: kinderen kijken vol verwondering om zich heen als zij van een

rode ruimte opeens in een gele ruimte terecht komen. Het schuinlopende grondplateau voegt een extra uitdagingselement toe. Klimmen op dit speeltoestel is dan ook zeer goed voor de spierontwikkeling. Het stimuleert bovendien de ontwikkeling van evenwichtsgevoel en proprioceptie. Deze vaardigheden zijn essentieel voor de ontwikkeling van motorische vaardigheden. Kinderen kunnen via een doorkruipopening van het ene naar het andere

plateau kruipen. De brede plateaus zijn eveneens een leuke plek waar kinderen gezellig met elkaar kunnen zitten en praten. Of ze kunnen hier even op adem komen. Dankzij de drie panelen, is er altijd een plekje waar ze beschermt zijn tegen de wind of zon. De klimstenen hebben een dubbele functie, en geven eveneens extra stevigheid aan het speeltoestel.



Item nummer M702104-3417P	
Algemene Product Informatie	
Afmetingen LxBxH	183x245x217 cm
Leeftijdsgroep	3+
Speelcapaciteit	7
Kleuropties	 



Speel- en Klimraket - Shifter

M7021

KOMPAN
Let's play



Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.



De voetsteun is gemaakt van HPL met een dikte van 17,8 mm met een zeer hoge slijtvastheid en een unieke KOMPAN antislip oppervlaktestructuur.



De stalen oppervlakken zijn van binnen en buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink. Het verzinken heeft een uitstekende corrosiebestendigheid in de buitenlucht en vereist weinig onderhoud.

Item nummer M702104-3417P

Installatie informatie


Max. valhoogte	139 cm
Veiligheidszone	20,3 m²
Totale installatietijd	8,6 uren
Graafwerk (vol.)	1,09 m³
Benodigd beton	0,18 m³
Verankeringsdiepte	63 cm
Verzendingsgewicht	288 kg
Verankeringsopties	Ingegraven ✓ Oppervlak ✓

Garantie informatie

EcoCore HDPE	Levenslang
Gegalvaniseerd staal	Levenslang
HPL Vloeren	15 jaar
Touwen en netten	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



Speelelementen zoals de draaibal zijn gemaakt van spuitgegoten hoogwaardig UV-gestabiliseerd nylon (PA6). PA6 heeft een goede slijt- en slagvastheid.



Touwen zijn gemaakt van UV-bestendig PA-touw met een interne staalkabelversterking. Het touw is inductief behandeld om een maximale fixatie tussen staal en touw te verkrijgen wat een uitstekende slijtvastheid oplevert.



KOMPAN GreenLine uitvoeringen zijn gemaakt van uiterst milieuvriendelijk materiaal met de laagst mogelijke CO2e emissiefactor zoals EcoCore™ panelen van 95% post-consumer gerecycled oceaanaafval.



Duurzaamheidsgegevens

M7021



Wieg tot poort A1-A3	Totale CO ₂ -uitstoot	CO ₂ e/kg	Gerecycleerde materialen
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
M702104-3417P	464,96	2,25	48,36


Het algemene kader dat voor deze factoren wordt toegepast is de Environmental Product Declaration (EPD), die "milieu-informatie over de levenscyclus van een product kwantificeert en vergelijkingen mogelijk maakt tussen producten die dezelfde functie vervullen" (ISO, 2006). Dit volgt de structuur en past een levenscyclus beoordelingsbenadering toe op de gehele productfase van grondstof tot product (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Speel- en Klimraket - Shifter

M7021

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)