

# Drehkreisel Mini Pirouette

M19101-3517P

**KOMPAN** 




Der Drehkreisel mit seinem niedlichen Blumenmotiv spricht Kleinkinder enorm an. Die Drehung ist eine spannende Spielaktivität, die die Kinder im Sitzen oder im Stehen erleben können. In beiden Fällen trainiert das den Raum- und Gleichgewichtssinn. Diese sind vor allem für Kleinkinder wichtig, da sie das Vertrauen in die Bewegung im Allgemeinen

unterstützen. Bewegungssicherheit hilft dem Kind sich zu integrieren und mit den anderen mithalten zu können. Ausserdem unterstützt es die Konzentrationsfähigkeit, wenn die Kinder sich auf andere Dinge konzentrieren können, während sie das Gleichgewicht halten. Mit Platz für mehr als ein Kind unterstützt der Drehkreisel das kooperative und soziale Spiel,

das den Kindern hilft, Freunde zu finden.

|                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer M19101-3517P           |                                                                                     |
| <b>Allgemeine Produktinformation</b> |                                                                                     |
| Masse L x B x H                      | 46x46x97 cm                                                                         |
| Empfohlenes Alter                    | 1+                                                                                  |
| Kapazität (Nutzer)                   | 1                                                                                   |
| Artikelfarbe                         |  |



# Drehkreisel Mini Pirouette

M19101-3517P



## Sitz

**Physisch:** auf- und Abspringen fördert die Entwicklung der Muskeln und der motorischen Fähigkeiten. **Sozial-Emotional:** sich treffen, Erlebnisse teilen und eine Pause einlegen.



## Kugelgelagertes Drehspielgerät

**Kognitiv:** logisches Denken, Herausfinden, wie das Drehspielgerät mithilfe von Schwerkraft funktioniert.



## Stange

**Physisch:** mehr Punkte zum Anlehen oder Greifen beim Stehen, Sitzen, Hängen, Festhalten und Drehen.

# Drehkreisel Mini Pirouette

M19101-3517P



Wände aus 19 mm CircularHDPE. CircularHDPE ist ein äusserst langlebiges, ressourcenschonendes Material, das nicht nur nach Gebrauch recycelbar ist, sondern auch aus Material besteht, das zu +95 % aus recyceltem Post-Consumer-Material aus Lebensmittelverpackungsabfällen hergestellt wird.



Die Stahloberflächen sind bleifrei feuerverzinkt. Die Verzinkung bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Freien und ist ausserdem wartungsarm.



Die Lager des Drehspiels Mini Pirouette sind in einem einteiligen Lagergehäuse mit integrierten Abflussbohrungen für den Wasserdurchgang eingebaut. Die beiden grossen Stahllager sind vollständig geschlossen und lebenslang geschmiert.

Produktnummer M19101-3517P

## Montage-Information

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Max. freie Fallhöhe       | 60 cm               |
| Fläche des Fallraums      | 9,3 m <sup>2</sup>  |
| Gesamt-Montagezeit        | 1,8 stunden         |
| Erforderlicher Erdaushub  | 0,30 m <sup>3</sup> |
| Betonbedarf               | 0,21 m <sup>3</sup> |
| Fundamenttiefe (Standard) | 70 cm               |
| Versandgewicht            | 32 kg               |
| Verankerungsoptionen      | TV ✓                |

## Garantie-Information

|                    |            |
|--------------------|------------|
| CircularHDPE       | Lebenslang |
| Verzinkter Stahl   | Lebenslang |
| Lagersysteme       | 5 Jahre    |
| Ersatzteilgarantie | 10 Jahre   |





Independent review certificate

Kompan A/S  
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO<sub>2</sub>e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Themed Play Systems", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO<sub>2</sub>e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO<sub>2</sub>e.

Object

The verification has been done on the one pager "MSC542401-3417P" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data\_updated emissions factors\_2025\_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11\_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO<sub>2</sub>e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

**Note:** This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

**Ref.:** Kompan\_Verification report 2025, 28-10-2025  
**Date of certificate:** 29-10-2025  
**Expire date:** 29-10-2027

**Verified by:** Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

**Signature:** 

Von der Wiege bis zum  
Werkstor („cradle to  
gate“) (A1–A3)

CO<sub>2</sub>-  
Emissionen  
gesamt

CO<sub>2</sub>e pro  
kg

Recycelte  
Materialien

kg CO<sub>2</sub>e

kg CO<sub>2</sub>e pro  
kg

%

M19101-3517P

119,25

4,19

47,89

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.


# Drehkreisel Mini Pirouette

M19101-3517P




\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe | \*\*\* Fläche des Fallraums

\* Max. freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe



M19101P  
\*60cm  
\*\*97cm  
\*\*\*9.3m<sup>2</sup>



M19101P

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)