

Højt slot, XL


NRO432

KOMPANI
Let's play

Varenr. NRO432-1222

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	2375x1480x1040 cm
Alder	6+
Antal brugere	80
Farvemuligheder	




Det ekstraordinære høje slot betager børn med sit middelalderlige udseende og sit imponerende udvalg af varierede legeområder og -aktiviteter. Både de mange tempofyldte legeaktiviteter i flere niveauer og de mere rolige områder i jordhøjde indbyder til leg for alle niveauer og for hele familien. De tre sektioner byder på spænding og mødesteder

på alle niveauer. Svingende gynger, udfordrende klatring og hurtige nedgange træner børnenes smidighed, balance og koordination allerede i de første par niveauer af legen. Men de actionfyldte højere niveauer med vilde rørrutsjebaner tiltrækker børn til at klatre videre via udfordrende indvendige klatretræ. Gennemsigtige klatrestativer,

rutsjebaner og broer giver ekstra spænding på vejen op. Børnene lærer at samarbejde, vende sig om og overvinde deres første frygt. Belønningen er evner og en vild rutsjetur tilbage til den sjove klatretur, der starter på jorden.

Højt slot, XL

NRO432



Sky tunnel

Fysiske evner: her udvikles rumlig bevidsthed og balance, som børn er højt oppe i luften, som er vigtigt for at kunne navigere sikkert rundt. **Social-emotionelle evner:** her udvikler børn mod, selvtillid, omtanke og tage skift - vigtige livsfærdigheder. Når børn passerer hinanden kræver det samarbejde.



Brandmandsstangen

Fysiske evner: her understøttes koordination og muskelopbygning, som børn glider ned. Når børn lander styrker det deres knogletæthed. **Social-emotionelle evner:** børnene lærer at skiftes og tage risici.



Lang tunnelrutsjebane

Fysiske evner: her udvikles balance og rumlig bevidsthed når man rutsjer. **Social-emotionelle evner:** højden giver ekstra fart og spænding og børnene lærer at skiftes og tage hensyn til andre. Rutsjebanens lange udmunding giver ekstra tryghed og sikkerhed.



Broindgange

Fysiske evner: de varierende rebgelænder udfordrer børns balance og den rumlige bevidsthed, samt deres kernemuskler. **Social-emotionelle evner:** de to rebgelænder understøtter til samarbejde, parallel leg og konkurrence med varierende sværhedsgrader.



Xylofon musikpanel

Social-emotionelle evner: inviterer til social interaktion og samspil mellem flere børn på begge sider. **Kognitive evner:** understøtter forståelsen af årsag og virkning når man laver forskellige lyde. **Kreative evner:** kreativitet stimuleres når man spiller med forskellige intensitet og tonalitet.



Klatrevæg

Fysiske evner: her trænes krydskoordination samt ben-, arm- og håndmuskulatur. Håndtagene gør det lettere at komme op. **Social-emotionelle evner:** hældningen støtter børn imens de klatrer, specielt yngre børn.



Vaklebro

Fysiske evner: her udvikles balance, som børn passerer de bevægelige trin. Vigtig færdighed for at kunne navigere sikkert rundt. **Social-emotionelle evner:** understøtter overvejelse og tage skift, som børn skal passere hinanden.

Højt slot, XL

NRO432

KOMPAN
Let's play



Alle Robinia-redskaber fra KOMPAN er lavet af robinietræ fra ansvarlige europæiske kilder. Efter anmodning kan de leveres som FSC®-certificeret (FSC® C004450).



Malingen, der bruges til farvede komponenter, er vandbaseret med fremragende UV-modstand. Malingen er i overensstemmelse med EN 71 del 3.



Robiniaprodukterne er designet med et KOMPAN-farvekoncept med en række forskellige standardfarver. Træet kan også leveres som ubehandlet eller brunmalet med et pigment, der bevarer træfarven.



Reb af UV-stabiliserede PES-rebtråde med indvendig stålkabelforstærkning. Polyester-garnet er fremstillet af +95 % genbrugsmaterialer og er induktivt smeltet på hver tråd.



Buede og lige tunnelrutsjebaner af rustfri stål understøttes af flere stålstænger til en central stålstolpe. Tunnelrutsjebanerne er designet med en perfekt kurve og hældning til en legende rutsjetur.



Stålrammen er lavet af varmgalvaniseret stål af høj kvalitet. Corocord-reb er 16 mm og består af UV-stabiliserede PES-rebtråde med indvendig stålkabelforstærkning. Polyester-garnet er fremstillet af +95 % genbrugsmaterialer og er induktivt smeltet på hver tråd. Rebene er meget slid- og hærværksresistente og kan om nødvendigt udskiftes med det samme.

Varenr. NRO432-1222

Installationsinformation

Maks. faldhøjde	300 cm
Faldområde	279,6 m ²
Installationstid (timer)	800,8
Udgravningsmængde	0,00 m ³
Betonmængde	0,00 m ³
Forankringsdybde	120 cm
Fragtvægt	26.499 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓

Garanti

Galvaniseret stål	Livstid
Robinietræ	15 år
Reb & net	10 år
Garanterede reservedele	10 år
Rustfri stålrutsjebane	10 år

**EN
1176**
compliant

Bæredygtighedsdata

NRO432



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO432-1222	27.223,20	1,18	10,40

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Højt slot, XL

NRO432

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)