

Speelpaneel - Leren 4


PCM003421

KOMPAN
Let's play

Item nummer PCM003421-0950

Algemene Product Informatie

| | |
|------------------|---|
| Afmetingen LxBxH | 306x200x75 cm |
| Leeftijdsgroep | 1+ |
| Speelcapaciteit | 14 |
| Kleuropties |  |



Bij het zien van Speelpaneel – Leren 4 krijgen kleine kinderen direct zin om te spelen en van alles uit te proberen. Het speelpaneel met schepjes kan aan beide kanten worden gebruikt. Kinderen vinden het leuk om zand of water in de bakjes te doen en de bakjes te verschuiven. Deze activiteit stimuleert de ontwikkeling van logisch denkvermogen bij jonge kinderen. Het speelpaneel met schoolbord, telraam en doorkijkopening is leuk

voor spelletjes zoals schoolje spelen en stimuleert de ontwikkeling van fijnmotorische vaardigheden. Het boter-kaas-en-eieren speelpaneel is vooral aantrekkelijk voor oudere kinderen en draagt bij aan de ontwikkeling van strategisch denken. Het kruip-door-sluipdoor paneel is om twee redenen heel populair bij kleine kinderen: ze vinden het geweldig om erdoorheen te kruipen en te gluren. Kruipen en klimmen stimuleert de ontwikkeling van

bilaterale coördinatievaardigheden. Deze vaardigheden vormen de basis voor het begrip van ruimte, vormen, afmetingen en uiteindelijk wiskunde. Het bubbelraam vervormt de stemmen van kinderen. Dat vinden ze zo grappig, dat ze vaak terug willen komen om verder te spelen met hun vriendjes en vriendinnetjes.



Speelpaneel - Leren 4


PCM003421



Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.



Hoofdstaanders met thermisch verzinkte stalen voetstukken zijn beschikbaar in verschillende materialen: Druk geïmpregneerde grenen staanders. Stalen staanders, pre-gegalvaniseerd van binnen en buiten en met gepoedercoate afwerking. Loodvrij aluminium met kleurgeanodiseerde afwerking. Greenline TexMade staanders van 95% post-consumer gerecycled PE en textielafval.



KOMPAN GreenLine uitvoeringen zijn gemaakt van uiterst milieuvriendelijk materiaal met de laagst mogelijke CO2e emissiefactor zoals EcoCore™ panelen van 95% post-consumer gerecycled oceanaafval.

Item nummer PCM003421-0950

Installatie informatie

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Max. valhoogte | 0 cm |
| Veiligheidszone | 20,9 m ² |
| Totale installatietijd | 7,0 |
| Graafwerk (vol.) | 0,13 m ³ |
| Benodigd beton | 0,00 m ³ |
| Verankeringsdiepte | 85 cm |
| Verzendingsgewicht | 149 kg |
| Verankeringsopties | In-ground ✓ Oppervlak ✓ |


Garantie informatie

| | |
|---------------------------------|------------|
| EcoCore HDPE | Levenslang |
| Gegalvaniseerd staal | Levenslang |
| Bewegende delen | 2 jaar |
| Staander | 10 jaar |
| Gegarandeerde reserveonderdelen | 10 jaar |



Sustainability Data

PCM003421




| Cradle to Gate A1-A3 | Total CO ₂ emission | CO ₂ e/kg | Recycled materials |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| PCM003421-0950 | 170,09 | 1,63 | 76,93 |
| PCM003421-0901 | 195,31 | 2,06 | 69,86 |

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Speelpaneel - Leren 4

PCM003421

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAANZICHT](#)