


Play Panel 1 - Music

NRO612



产品编号 NRO612-1001

产品信息概览

长宽高尺寸	130x18x83 cm
适用年龄段	1+
容纳人数	4
颜色选择	



音乐游戏面板对幼儿具有不可抗拒的吸引力。它的材料、声音和合作游戏选项的变化让孩子们一次又一次地回来参与创意游戏，无论是单独玩还是与朋友和老师一起玩。音乐管提供感官变化，具有调音和音调的声音功能。他们训练手眼协调能力，这对于控制运动和手写能力等至关重要。黑色橡胶襟翼可以被敲打或敲打管道并产生音调。这训练了对因果关系的理解，并激发了探索性的、

创造性的游戏。音乐面板的音调激发了逻辑和创造性思维，并邀请孩子们进行合作和社交游戏。



Play Panel 1 - Music

NRO612



橡胶挡板

社交情感：两排面板邀请孩子们之间进行合作与共同创作。**认知能力：**在发现襟翼撞击管的声音时了解因果关系。



风格

认知能力：将音调组合成歌曲时可以激发孩子们的创造性思维。**创造力：**创作新的音调激发了孩子们的创造力。



两面

社交情感：邀请合作与交流。低矮的高度和透明的面板使双方之间的互动成为可能。



音乐管道

社交情感：邀请双方的更多孩子进行社交互动和共创游戏。**认知能力：**当敲击管子时了解因果关系。**创造力：**创造不同的强度和色彩，激发创造力。

Play Panel 1 - Music

NRO612



KOMPAN 的所有有机刺槐产品均由 刺槐木材制成，来自欧洲的可持续环保木材。可根据要求提供 FSC® Certified (FSC® C004450)



刺槐木可以作为未经处理的原木供应，也可以涂有棕色透明颜料，保持木材的金色木色。



所有产品都有多个基础选项：带钢基础和膨胀螺栓的地表安装。木制结构入地安装或钢材入地安装结构。

产品编号 NRO612-1001

安装信息

最大跌落高度	0 cm
安全面积	10.9 m²
安装总时长	2.6 小时
开挖量	0.25 m³
混凝土使用量	0.00 m³
标准入地深度	100 cm
运输重量	109 kg
固定选项	入地 ✓ 地表 ✓

质保信息


EcoCore HDPE	终身质保
镀锌钢结构	终身质保
活动部件	2 年
Robinia 木材	15 年
承保零部件	10 年



19 毫米 EcoCore™ 面板。EcoCore™ 是一种高度耐用、环保的材料，不仅在使用后可回收利用，而且还包含由 100 % 食品包装可循环材料制成的芯。



木琴音乐面板由 19mm EcoCore™ 的 HDPE 材料组成。管道由压铸铝制成，专门用于户外环境。打击乐器面板由 2 个康加鼓和 PP 管组成，顶部为彩色 ABS。




软膜是由输送带质量的耐摩擦橡胶材料构成。品质优良，抗紫外线能力强。嵌入式是由编织聚酯制成的四层装甲。装甲和两个表面层的总厚度为 9 毫米。



可持续性数据

NRO612



从原材料到成品

CO₂ 排放总量

kg CO₂e

CO₂ 排放量
/ 千克

kg CO₂e/kg

回收的原料

%

NRO612-1001

71.94

0.87

12.89

这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD)，该声明可量化“产品生命周期的环保信息，并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时，对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。


KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Play Panel 1 - Music

NRO612

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度



NRO612
**83cm
***10.9m²



NRO612

[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)