

# Hinderbana 6



NRO865

**KOMPANI**  
Let's play

Artikelnr. NRO865-1001

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	1846x138x260 cm
Åldersgrupp	6+
Kapacitet (användare)	20
Färgalternativ	



Hinderbana 6 utmanar alla 6-12 åringar till att klättra, krypa och balansera tillsammans, om och om igen. När barnen klättrar och rör sig genom kombinationen av balansaktiviteter, rörliga nät och rep tränas smidighet, balans och koordination. Dessa motoriska färdigheter är grundläggande för fysisk självsäkerhet. De gungande näten och de horisontella stockarna

är bra mötesplatser som konstant tränar balans och muskler, även när barnen sitter ner. När barnen förhandlar och turas om för att passera varandra på Hinderbana 6 tränas social-emotionella egenskaper.

På begäran finns produkterna tillgängliga med FSC® Certifierat (FSC® C004450) Robinia trä.



# Hinderbana 6


NRO865



## Rörlig bro

**Fysisk:** att passera de svajande stegen på bron utvecklar sinne för balans - fundamentalt för att navigera säkert runt i sin omgivning.

**Socioemotionell:** att passera varandra tränar förmåga att turas om och visa hänsyn.



## Balansbom

**Fysisk:** tränar sinne för balans – fundamentalt för alla andra motoriska färdigheter för att kunna navigera säkert runt i sin omgivning.


**Socioemotionell:** förmåga att turas om och förhandla när barnen passerar varandra på bommen. Rum för att sitta och pausa.



## Droppformat handtag

**Fysisk:** att hänga i armarna och gunga kroppen mellan handtagen utvecklar muskler i överkroppen och kors-koordination.

**Socioemotionell:** att passera varandra utvecklar förmåga att turas om och visa hänsyn.



## Korsade rep

**Fysisk:** att gå på repet tränar sinne för balans. Det långt gungande repet adderar till utmaningen. Balansträning övar också koncentrationsförmåga.



## Parkour rep

**Fysisk:** de stora gummiskivorna är ett bra stöd för fötterna när man klättrar eller går över. Det tränar koordination, balans samt arm- och benmuskler. Denna kombination ökar barns kroppskänedom och -medvetenhet vilket gör deras rörelser säkrare.

**Socioemotionell:** sätena är en fin destination och mötesplats. Samarbete krävs för att passera varandra.



## Dynamisk bom

**Fysisk:** barnet övar balans när det håller sig kvar på bommen. Det är en utmanande och spännande lek som utvecklar förmågan att ta risker på ett säkert sätt.

**Socioemotionell:** samarbete och hänsyn till varandra när barnen snurrar tillsammans.

# Hinderbana 6

NRO865



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).



Rep av UV-stabiliserade PES-repsträngar med inre stålvarerförstärkning. Polyester garnet är tillverkat av +95% post-consumer återvunnet material och smälts induktivt på varje tråd för att få utmärkt slitstyrka och rivhållfasthet.



Det droppformade handtaget är designat för att användas både som handtag och fotsteg. Formen och diametern är anpassad för barn.



Färgade gummisäten av EPDM med slät yta. Sätena är gjutna på ett varmförzinkat stålning som säkerställer hållbar fixering på repet.



Kedjor är tillverkade av rostfritt stål av hög kvalitet för att säkerställa produktens hållbarhet.



Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä eller målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller träets gyllene träfärg.

Artikelnr. NRO865-1001

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	58 cm
Säkerhetsområde	76,7 m <sup>2</sup>
Total installationstid	26,0
Grävdjup (volym)	2,27 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,68 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	100 cm
Fraktvikt	1.422 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓


## Information om garanti

Robiniaträ	15 år
Rep & nät	10 år
Reservdelar garanterade	10 år
Komponenter i rostfritt stål	Livstidsgaranti
Komponenter i rostfritt stål	Livstidsgaranti



# Hållbarhetsdata

NRO865



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO865-1001	317,12	0,28	2,37

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub> calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Hinderbana 6

NRO865

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)