

# Polisbil

KPL512

**KOMPAN**  
Let's play




Många barn drömmer tidigt om att bli polis och fånga brottslingar. Med den här polisbilen är de gott på väg. De fina rundade formerna och de livfulla färgerna drar till sig barns uppmärksamhet och nyfikenhet. Den rörliga ratten, växeln och gula strålkastarbollarna kan roteras och flyttas på av barn om och om igen. Polisbilen har öppen yta både fram och bak.

Sittplatser finns på båda ställena. Trafik och bilar är välbekanta teman för småbarn. Lekredskapet stöder och uppmuntrar dramatiska lekscenarier som tjuv och polis. Dramatisk lek är viktigt för barns utveckling av språkkunskaper och läs- och skrivkunighet.

Artikelnr. KPL512-0611

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	86x133x90 cm
Åldersgrupp	1+
Kapacitet (användare)	4
Färgalternativ	



# Polisbil

KPL512




## Polisbil utrymme

**Socioemotionell:** plattformen möjliggör för fler barn att vara tillsammans. Bygger viktiga livsfärdigheter som förmåga att turas om och visa hänsyn.



## Tema

**Kognitiv:** föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.



## Fönster

**Socioemotionell:** uppmuntrar samarbete och interaktion mellan sidor.



## Bänk

**Socioemotionell:** samlas, samarbeta och ta en paus från leken. Sociala färdigheter tränas.



## Vridbart hjul

**Kognitiv:** det manipulativa föremålet stimulerar förståelsen av orsak och verkan.

# Polisbil

KPL512



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Sitsarna är tillverkade av 22mm tjock plywood från al och furu. Både sidorna är täckta av 2 fenol lager med anti-halk nät mönster. Alla sågade kanter är förseglade med färg för att säkerställa lång livslängd.



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

Artikelnr. KPL512-0611

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	43 cm
Säkerhetsområde	14,7 m²
Total installationstid	4,5
Grävdjup (volym)	0,18 m³
Betong (volym)	0,00 m³
Stolpdjup (standard)	50 cm
Fraktvikt	101 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓


## Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Plywood	5 år
Reservdelar garanterade	10 år



# Hållbarhetsdata

KPL512



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
KPL512-0611	121,25	1,97	49,93

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**  
**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**


**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000



# Polisbil

KPL512

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta



KPL512  
\*43cm  
\*\*90cm  
\*\*\*14.7m<sup>2</sup>

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



KPL512

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)