


Polisbil

KPL512

KOMPANI
Let's play




Många barn drömmer tidigt om att bli polis och fånga brottslingar. Med den här polisbilen är de gott på väg. De fina rundade formerna och de livfulla färgerna drar till sig barns uppmärksamhet och nyfikenhet. Den rörliga ratten, växeln och gula strålkastarbollarna kan roteras och flyttas på av barn om och om igen. Polisbilen har öppen yta både fram och bak.

Sittplatser finns på båda ställena. Trafik och bilar är välbekanta teman för småbarn. Lekredskapet stöder och uppmuntrar dramatiska lekscenarier som tjuv och polis. Dramatisk lek är viktigt för barns utveckling av språkkunskaper och läs- och skrivkunighet.

Artikelnr. KPL512-0611

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	86x133x90 cm
Åldersgrupp	6m+
Kapacitet (användare)	4
Färgalternativ	



Polisbil

KPL512



Polisbil utrymme

Socioemotionell: plattformen möjliggör för fler barn att vara tillsammans. Bygger viktiga livsfärdigheter som förmåga att turas om och visa hänsyn.



Tema

Kognitiv: föreslår ett tema och uppmuntrar rolllek, vilket stimulerar språk och kommunikation.



Fönster

Socioemotionell: uppmuntrar samarbete och interaktion mellan sidor.



Bänk

Socioemotionell: samlas, samarbeta och ta en paus från leken. Sociala färdigheter tränas.



Vridbart hjul

Kognitiv: det manipulativa föremålet stimulerar förståelsen av orsak och verkan.

Polisbil

KPL512



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Sitsarna är tillverkade av 22mm tjock plywood från al och fura. Både sidorna är täckta av 2 fenol lager med anti-halk nät mönster. Alla sågade kanter är förseglade med färg för att säkerställa lång livslängd.



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

Artikelnr. KPL512-0611

Installationsinformation

Max. fallhöjd	43 cm
Säkerhetsområde	14,7 m ²
Total installationstid	4,5
Grävdjup (volym)	0,18 m ³
Betong (volym)	0,00 m ³
Stolpdjup (standard)	50 cm
Fraktvikt	101 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓
	g


Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Plywood	5 år
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

KPL512



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO₂-utsläpp	CO₂e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
KPL512-0611	93,89	1,53	49,93


Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Polisbil

KPL512

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



KPL512
*43cm
**90cm
***14.7m²



KPL512

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)