


Speelpaneel Hoog, Communicatie

PCM003721



Een communicatiebord is handig voor kinderen en volwassenen die moeite hebben om hun behoeftes verbaal kenbaar te maken. Dit communicatiebord is een eenvoudig hulpmiddel voor het overbrengen van belangrijke behoeftes en emoties, zoals blij, verdrietig, moe, dorstig, hongerig. Op het bord staan ook gespreksondersteunende

pictogrammen afgebeeld, zoals ja/nee, voornaamwoorden, vragen, nummers en letters. Tot slot heeft het bord symbolen voor belangrijke locaties zoals thuis en school, en voorzieningen zoals toiletten.

Item nummer PCM003721-0901	
Algemene Product Informatie	
Afmetingen LxBxH	121x12x105 cm
Leeftijdsgroep	2+
Speelcapaciteit	4
Kleuropties	



Speelpaneel Hoog, Communicatie

PCM003721



Hoofdstaanders met thermisch verzinkte stalen voetstukken zijn beschikbaar in verschillende materialen: Druk geïmpregneerde grenen staanders. Stalen staanders, pre-gegalvaniseerd van binnen en buiten en met gepoedercoate afwerking. Loodvrij aluminium met kleurgeanodiseerde afwerking. Greenline TexMade staanders van 95% post-consumer gerecycled PE en textielafval.



Hoogwaardig polyethyleen met een dikte van 12 mm. De grafische prints worden toegevoegd door een uniek meerlaags printproces waarbij de binnenste laag het beeld is en de buitenste transparante laag als bescherming fungeert. Zowel het PE-paneel als de lak op waterbasis zijn UV gestabiliseerd om vervaging te voorkomen.

Item nummer PCM003721-0901

Installatie informatie

Max. valhoogte	0 cm
Veiligheidszone	11,0 m²
Totale installatietijd	2,6
Graafwerk (vol.)	0,05 m³
Benodigd beton	0,00 m³
Verankeringsdiepte	85 cm
Verzendingsgewicht	44 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓

Garantie informatie

Gegalvaniseerd staal	Levenslang
Polycarbonate PC panels	10 jaar
Staander	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar

EN
1176
compliant

Sustainability Data

PCM003721



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Recycled materials
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM003721-0950	88,89	2,48	57,99
PCM003721-0901	101,33	3,36	42,95

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Speelpaneel Hoog, Communicatie

PCM003721

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



PCM003721

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)