


Sanddisk

NRO510

KOMPANI
Let's play



Artikelnr. NRO510-0601

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	163x53x133 cm
Åldersgrupp	1+
Kapacitet (användare)	5
Färgalternativ	 



Sanddisken är rolig att upptäcka och har sandjula, skopor och små sandbehållare i disken. Elementen har funktioner och texturer som stimulerar barnens taktila sinnen och finmotoriska färdigheter. Leken skapar även förståelse för orsak och verkan: att hålla sand över hjulet gör så att det börjar snurra. Den här lekenheten har utrymme för flera barn att leka,

samla, sortera och sälja material samtidigt. Fantasifulla lekscenarion utvecklar social-emotionella egenskaper som samarbetsförmåga och språk. På begäran finns produkterna tillgängliga med FSC® Certifierat (FSC® C004450) Robinia trä.



Sanddisk


NRO510

KOMPANI
Let's play



Sandbänk med skål och sil

Socioemotionell: barn kan samlas och förvara material, samarbeta och pausa tillsammans. **Kreativ:** sand kan förflyttas genom silen, skapar förståelse för orsak och verkan och objekts permanens.



Sandhjul

Kognitiv: stimulerar förståelse för orsak och verkan.



Sandspade

Fysisk: utvecklar fingerfärdighet och överkroppsmuskler. **Kognitiv:** förståelse för objekt permanens, tömma och fylla skopan.

Sanddisk

NRO510



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).

Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä eller målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller träets gyllene träfärg.

Artikelnr. NRO510-0601

Installationsinformation

Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	13,3 m ²
Total installationstid	3,6
Grävdjup (volym)	0,14 m ³
Betong (volym)	0,00 m ³
Stolpdjup (standard)	60 cm
Fraktvikt	131 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓


Information om garanti

PUR-komponenter	10 år
Robiniaträ	15 år
Reservdelar garanterade	10 år
Komponenter i rostfritt stål	Livstidsgaranti



Hållbarhetsdata

NRO510




Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO510-0601	54,53	0,52	4,16

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Sanddisk


NRO510

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



NRO510
**133cm
***13.3m²



NRO510

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)