

Orientekspressen

M241

KOMPAN
Let's play



Varenr. M24170-3218P

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	122x72x93 cm
Alder	6m+
Antal brugere	4
Farvemuligheder	●



Fut fut! Børn vil elske en tur på Orientekspressen. Legeredskabet understøtter til social-emotionelle færdigheder, såvel som fysiske: børn kan stå op, bevæge sig rundt om eller ovenpå redskabet eller sidde roligt sammen og lege. Derudover tilskynder orientekspressen også til historiefortællinger om eventyrlige togture, der understøtter til

sproglige udvikling. De små huller giver børn mulighed for at holde øje med hinanden, og opmuntrer til lege såsom botte-botte-tit-tit.



Orientekekspressen

M241



Tema

Kognitive evner: er tematisk og understøtter rolleleg, som stimulerer sprog- og kommunikationsevner.



Bænk

Social-emotionelle evner: man kan samles, samarbejde eller tage en pause. Her udvikles sociale færdigheder.

Orientekekspressen

M241



Paneler af 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et meget holdbart materiale, som ikke kun kan genbruges efter brug, men som også består af materiale, der er produceret af +95 % genanvendt materiale fra fødevareemballageaffald.



Siddepladsen er lavet af HPL med en tykkelse på 17,8 mm. KOMPAN HPL har høj slidstyrke for at sikre lang levetid i alle klimaer.

KOMPAN
Let's play

Varenr. M24170-3218P

Installationsinformation

Maks. faldhøjde	35 cm
Faldområde	13,6 m ²
Installationstid (timer)	3,6
Udgravningsmængde	0,13 m ³
Betonmængde	0,00 m ³
Forankringsdybde	32 cm
Fragtvægt	103 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓

Garanti

EcoCore HDPE	Livstid
HPL sæde	15 år
Garanterede reservedele	10 år



Bæredygtighedsdata

M241




Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
M24170-3218P	93,77	1,66	48,81


Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



M24170P-xx18
*35cm
**93cm
***13.6m²



M24170P
1:100

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)