

# Viidakkoauto 4x4

NRO563


**KOMPAN**  
Let's play



Tuotenumero NRO563-1041

## Tuotetiedot

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Mitat PxLxK        | 160x284x125 cm |
| Ikäryhmä           | 2+             |
| Leikkikapasiteetti | 8              |
| Värivaihtoehdot    |                |



Viidakkoauto herättää lapsen mielikuvituksen. Houkuttelevan teemansa ja ulkoasunsa ansiosta se tarjoaa erinomaisen ympäristön esittävään leikkiin. Monet kiipeily- ja ryökimistoiminnot houkuttelevat liikkumaan ja kehittävät motorisia taitoja, kuten ristikkäiskoordinaatiota. Tämä kehittää monimuotoista havainnointikykyä, joka tukee

mm. lukutaitoa. Lisäksi se harjoittaa lihaksia, asentoaistia ja liikkeenhallintaa. Helposti saavutettavalle tasolle sijoitettujen vaihdekepin, ratin ja istuimen ansiosta lapset voivat kuvitella ajavansa jännittävää Viidakkoautoa. Esittävä leikki on pienten lasten suosikkileikkityyppi. Esittävä leikki auttaa lapsia ymmärtämään maailmaa sekä kehittää

erinomaisesti kieli- ja kommunikaatiotaitoja. Viidakkoauton avoin rakenne ja helppopääsyisyys kutsuvat kaikki lapset hyötymään leikistä ja hankkimaan ystäviä koko loppuelämäksi.



# Viidakkoauto 4x4

NRO563

**KOMPAN**  
Let's play



## Teema

**Kognitiivinen:** ehdottaa teeman ja tukee esittävää leikkiä, joka kehittää kieli- ja viestintätaitoja.



## Katkaisija

**Kognitiivinen:** ymmärrys syystä ja seurauksesta kehittyä, kun painetaan jotain ja se liikkuu. Valokytimen teema tukee esittävää leikkiä, jonka tiedetään stimuloivan kielitaitoa.




## Leikkipallo

**Sosiaalis-emotionaalinen:** voidaan leikkiä molemmilla puolilla, kannustaen yhteistyöhön. **Kognitiivinen:** syyn ja seurauksen ymmärtäminen **Luovuus:** lapset voivat jättää jälkensä asettamalla pallon eri asentoon.



## Kääntyvä ratas

**Sosiaalis-emotionaalinen:** kehittää vuorottelutaitoja, kommunikaatiota ja yhteistyötä. **Kognitiivinen:** liikkuva osa stimuloi syyn ja seurauksen ymmärtämistä, loogista ajattelua ja viestintää. **Luovuus:** työskentely liikkuvien leikkiosien kanssa tukee lapsen luovuutta.



## Läppäovet

**Fyysinen:** stimuloi tuntoaistia, kun nojataan kumisiin oviin. **Kognitiivinen:** ehdottaa teeman ja tukee esittävää leikkiä, joka kehittää kieli- ja viestintätaitoja.



## Vaihdekeppi

**Sosiaalis-emotionaalinen:** yhteistyö, vuorottelu, jakaminen **Kognitiivinen:** ehdottaa teemaa ja tukee esittävää leikkiä, joka stimuloi kielitaitoa.

# Viidakkoauto 4x4

NRO563

**KOMPAN**  
Let's play



Kaikki KOMPANin Organic Robinia -tuotteet on valmistettu kestävästi kasvatetusta eurooppalaisesta robiniapuusta. Tuotteet voidaan pyydetessä toimittaa sataprosenttisesti FSC® Certified (FSC® C004450).



Väriin osiin käytetään vesiohenteista, ympäristöystävällistä ja erinomaisen UV-kestävyyden omaavaa maalia. Maali on standardin EN 71 osan 3 mukainen.



Robinia-tuotteet on suunniteltu KOMPANin värikonseptin mukaisesti, ja vakiovärejä on useita. Puu voidaan toimittaa myös käsittelemättömänä tai maalattuna puun värin säilyttävällä ruskealla maalilla.



Kaikkiin tuotteisiin on saatavilla useita perustusvaihtoehtoja: pinta-asennus teräsankkureilla ja levityspulteilla tai maahan upotetut puu- tai teräsankkurit.



19 mm:n EcoCore™ -paneelit. EcoCore™ on erittäin kestävä, ympäristöystävällinen materiaali, joka ei ole ainoastaan kierrätettävissä käytön jälkeen, vaan se koostuu myös ytimestä, joka on valmistettu 100% kierrätetystä elintarvikepakkausjätteestä.



Robiniapuu voidaan toimittaa käsittelemättömänä, maalattuna puun kultaisen värin säilyttävällä läpikuultavan ruskealla maalilla tai värillisenä versiona, jonka tietyt osat on maalattu eri väreillä.

Tuotenumero NRO563-1041

## Asennustiedot

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Putoamiskorkeus enintään   | 28 cm                     |
| Turva-alue                 | 23,9 m²                   |
| Asennusaika                | 11,2                      |
| Kaivanto                   | 0,80 m³                   |
| Betonivalu                 | 0,10 m³                   |
| Perustuksen syvyys (vakio) | 100 cm                    |
| Lähetysten paino           | 682 kg                    |
| Ankkurointivaihtoehdot     | Pinta-as. ✓<br>Syväper. ✓ |

## Takuutiedot

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| EcoCore HDPE                | Elinikäinen |
| Sinkitty teräs              | Elinikäinen |
| Membraani                   | 2 vuotta    |
| Robiniapuu                  | 15 vuotta   |
| Takuuseen kuuluvat varaosat | 10 vuotta   |



# Kestävän kehityksen data

NRO563



| Tuotevaihe A1–A3 | Hiilidioksi<br>dipäästöt<br>yhteensä | Hiilidioksi<br>dipäästöt<br>kiloa<br>kohden | Kierrätys<br>materiaalit |
|------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|
|                  | kg CO <sub>2</sub> e                 | kg CO <sub>2</sub> e/kg                     | %                        |
| NRO563-1041      | 193,85                               | 0,40  | 9,61                     |

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Viidakkoauto 4x4


NRO563

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



NRO563  
\*28cm  
\*\*125cm  
\*\*\*23.3m<sup>2</sup>



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)