

# Monotube basket - filet acier


FRE3022

**KOMPANI**  
Let's play



Référence FRE3022-3717

## Informations générales

Dimensions LxPxH	0x0x368 cm
Age minimum	3+
Capacité idéale (utilisateurs)	-
Options de couleurs	

Un but de basket peut être utilisé par une seule personne, deux personnes ou tout un groupe simultanément. Ici, tout le monde peut participer et il est facile de se rendre au jeu et d'en revenir.



# Monotube basket - filet acier

FRE3022



Panneaux de 19 mm d' HDPE. Les panneaux HDPE ont une bonne longévité et sont 100 % recyclables après utilisation. Les panneaux avec centre noir ont un noyau 100 % fait de matériaux recyclés.



Le panier de basket est fabriqué en acier galvanisé à chaud avec un revêtement en poudre. Le filet est fait de corde KOMPAN Ø5 PA renforcée avec du fil d'acier. Le filet a une circonférence de ~Ø30cm en bas et ~Ø50cm en haut.



All steel components are manufactured from carbon steel, welding's according EN ISO 5817 & Hot dip galvanised (HDG) according to ISO1461. This process ensures good protection in all circumstances.

Référence FRE3022-3717

## Installation

Hauteur de Chute Max.	0 cm
Zone de sécurité	0,0 m <sup>2</sup>
Temps total d'installation	2,9
Volume d'excavation	0,32 m <sup>3</sup>
Volume de béton	0,21 m <sup>3</sup>
Profondeur ancrage	90 cm
Poids d'expédition	192 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓

## Garantie

EcoCore HDPE	Garanti à vie
Poteau acier galvanisé à chaud	Garanti à vie
Cordes et filets	10 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans

# Données sur le développement durable

FRE3022




Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>FRE3022-3717</b>	273,97	2,30	56,19

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no.: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000



# Monotube basket - filet acier

FRE3022

\* Hauteur de chute maximale | \*\* Hauteur totale | \*\*\* Zone de sécurité

\* Hauteur de chute maximale | \*\* Hauteur totale

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)