


# Veturi

M525



**KOMPANI**  
Let's play



Tuotenumero M52570-3417P

## Tuotetiedot

Mitat PxLxK	288x123x165 cm
Ikäryhmä	2+
Leikkikapasiteetti	8
Väri vaihtoehdot	



Ohjaamossa on erilaisia nuppeja ja kahvoja, joista voi ohjata junaa, ja ohjaamon etupuolella oleva höyrykattila on hauska luola, jossa on useita sisäänkäyntejä. Leikkutilassa on istuimet kahdelle aivan savupiipun vieressä.



# Veturi

M525



## Teema

**Kognitiivinen:** ehdottaa teeman ja tukee esittävää leikkiä, joka kehittää kieli- ja viestintätaitoja.



## Penkki

**Sosiaalis-emotionaalinen:** tapaamiset, yhteistyö tai tauon pitäminen leikistä - kaikki kehittävät sosiaalisia taitoja.



## Leikkipallo

**Sosiaalis-emotionaalinen:** voidaan leikkiä molemmilla puolilla, kannustaen yhteistyöhön.

**Kognitiivinen:** syyn ja seurauksen ymmärtäminen **Luovuus:** lapset voivat jättää jälkensä asettamalla pallon eri asentoon.



## Ryömimisaukko

**Fyysinen:** aukko mahdollistaa kipeämisen ja ryömimisen, kehittää ristikkäiskoordinaatiota, asento- ja liikeaistia sekä tilantajua. **Sosiaalis-emotionaalinen:** yhteistyö ja vuorottelu, kun ohitetaan toinen. **Kognitiivinen:** tilan, muotojen ja mittojen ymmärtäminen nähdessään, mahtuuko keho aukosta läpi.



## Kääntyvä ratas

**Kognitiivinen:** edistää syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä.

# Veturi

M525



Kaikki lattiat on tehty 17,8 millimetrin paksuisesta korkeapainelaminaatista (HPL), jossa on luistamaton pinta standardin EN 438-6 mukaisesti. KOMPANin HPL-materiaalin kulutuksenkesto on hyvä, mikä takaa pitkän käyttöiän kaikissa ilmasto-olosuhteissa.




Kääntyvät päivänkakkarat on tehty erittäin kestävästä ja ympäristöystävällisestä, 19 millimetrin paksuisesta EcoCore™ HDPE -materiaalista, joka voidaan kierrättää käytön jälkeen ja jonka ydin on valmistettu +95-prosenttisesti kulutuksen jälkeisistä kierrätysmateriaaleista.



Teräspintojen sisäpuoli on kuumasinkitty ja ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Sinkitys takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta.



Leikkivälineet, kuten tartuntapallot, on tehty korkealaatuisesta, ruiskuvaletusta, UV-stabiloidusta nailonista (PA6). Nailon kestää hyvin kulutusta ja iskuja.



KOMPAN GreenLine -versiot on suunniteltu äärimmäisen ympäristöystävällisistä materiaaleista, joilla on mahdollisimman pieni CO<sub>2</sub>e -päästökerroin, kuten EcoCore™ -paneelit, jotka ovat +95% kierrätettyä valtamerijätettä, jota on syntynyt kulutusjätteestä.

Tuotenumero M52570-3417P

## Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	28 cm
Turva-alue	21,8 m <sup>2</sup>
Asennusaika	10,3
Kaivanto	0,44 m <sup>3</sup>
Betonivalu	0,00 m <sup>3</sup>
Perustuksen syvyys (vakio)	60 cm
Lähetysten paino	378 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓


## Takuutiedot

EcoCore HDPE	Elinikäinen
Sinkitty teräs	Elinikäinen
HPL-tasot	15 vuotta
Liikutteltavat osat	2 vuotta
Takukseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



# Kestävän kehityksen data

M525




Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>M52570-3417P</b>	457,99	1,66	56,20


Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



M52573  
\*28cm  
\*\*165cm  
\*\*\*21.8m<sup>2</sup>



M52573

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)