


# BLOQX 3


BLX4103



Ikoniset, geometrisesti muotoillut BLOQX-palikat rohkaisevat erityisesti teini-ikäisiä ja vanhempia lapsia kiipeilemään ja kokoontumaan. BLOQXin™ veistoksellinen ilme ja ammattimaiset kiipeilyotteet kutsuvat skaalautuviin kiipeilyhaasteisiin ja -leikkeihin. Sen harjut ja laaksot antavat tilaa seurusteluun ja kuulumisten vaihtoon. Mahdollisuus kiipeillä,

ryömiä ja tasapainoilla omaan tahtiin tekee BLOQXista™ turvallisen vaihtoehdon eri kiipeilytaitoisille lapsille. Uusien kiipeilyreittien ja -menetelmien kehittäminen yksin tai yhdessä kavereiden kanssa tuo tunneiksi jännitystä ja kiipeilyleikkejä. Eri tavoin asetellut kiipeilyotteet ja paneelit auttavat kehittämään lihasvoimaa ja motorisia taitoja, kuten ristikkäiskoordinaatiota,


asentoaistia ja tilanhahmotuskykyä, joilla on positiivinen vaikutus keskittymiskykyyn ja sosiaalis-emotionaalisiin taitoihin, kuten huomaavaisuuteen, jota lapset harjoittavat kiivetessään ja tavatessaan toisiaan BLOQXssa™.



Tuotenumero BLX410302-3717


## Tuotetiedot

Mitat PxLxK	375x213x300 cm
Ikäryhmä	8+
Leikkikapasiteetti	16
Väri vaihtoehdot	  




# BLOQX 3

BLX4103




## Kaltevat paneelit

**Fyysinen:** tasapainon sekä asento- ja liikeaistin kehittyminen kun istutaan pitämään taukoa. Hyppääminen vahvistaa luuntiheyttä, joka muodostuu nuoruudessa. **Sosiaalis-emotionaalinen:** kohtaamispaikkoja, joista auttaa muita lapsia. Vuorottelu ja auttaminen ovat BLOQX™:n yleisiä toimintoja.



## Useita kiipeilylohkoja

**Fyysinen:** kehittää tasapainoa, liike- ja asentoaistia sekä paikkatietoisuutta. Harjoittaa voimakkaasti käsivarsia, jalkoja ja ydinlihaksia pidempään kiivetessä. Hyppääminen vahvistaa luuntiheyttä. **Sosiaalis-emotionaalinen:** yhteistyö, toisten huomioiminen, vuorottelu, riskinotto, itseluottamus, joka tulee muiden auttamisesta ja itsesääntelystä. **Kognitiivinen:** looginen ajattelu, kun miettii pitempiä reittejä.




## Tapaamiskohta

**Fyysinen:** tasapainoilu kun istutaan tauolle kaltevalle pinnalle. **Sosiaalis-emotionaalinen:** seurustelu, vuorottelu, toisten huomioonottaminen



## Kiipeilykahvat

**Fyysinen:** kätevyys ja ristikkäiskoordinaatio, tilantaju, kaikki tärkeitä liikuttaessa eri tiloissa. Sormien, käsivarsien, jalkojen ja keskivartalon työntäminen, vetäminen ja käyttö vahvistaa lihaksia.



## Kiipeilykahvat

**Kognitiivinen:** looginen ajattelu reittejä suunniteltaessa ja eri kahvojen sijaintien muistaminen kiipeillessä.

# BLOQX 3

BLX4103



Korkeapainevaletut PP-kiipeilypaneelit, joilla on erinomainen iskunkestävyys ja jotka kestävät suuriakin lämpötilavaihteluja. Paneelit on valmistettu 75-prosenttisesti kulutuksen jälkeisistä kierrätysmateriaaleista kirkkaissa väreissä. Sinivihreä väri on valmistettu 75-prosenttisesti valtamerijätteestä. Ulkopinnan kuvio ja rakenne on likaa hylkivä.



Painevaletut kulmakiinnikkeet on tehty korkealaatuisesta lyijyttömästä alumiinista. Reunoista kauniisti pyöristetyt kulmakiinnikkeet on kiinnitetty ruostumattomasta teräksestä tehdyillä uppokantaruuveilla. Aurinkoisin ympäristöihin kulmakiinnikkeet voidaan toimittaa valinnaisella jauhemaalauksella, mikä vähentää lämmön imeytymistä.




Kiipeilyotteet ovat KOMPANin suunnittelemat, ja ne perustuvat ammattimaisiin kiipeilyotteisiin parhaan mahdollisen leikkiarvon takaamiseksi. Pohjamateriaalina on polyesteri. Kiipeilyotteista on kaksi väri vaihtoehtoa (vihreä ja musta), ja niitä on kolme yhdessä paneelissa. Terästappi varmistaa niiden paikallaan pysymisen.



Ainutlaatuiset tukijalat tukevat kuutioita ja varmistavat niiden oikean asennon.



Ylemmästä kuutiosta alaspäin tultaessa voi ottaa tukea luistamattomasta turvalevystä. Tämä takaa turvallisuuden kaikissa sääolosuhteissa. Lisäksi useissa ylhäällä olevissa kulmakiinnikkeissä on pehmeä PUR-päälyste.



Greenline Bloqx -tuotteet on valmistettu valetuista PP -paneeleista, jotka koostuvat 75% kierrätetystä valtamerijätteestä ja 25% neitseellisestä materiaalista. Paneelit on suunniteltu ainutlaatuisella kuviolla, joka tarjoaa luistamattoman pintarakenteen. GreenLine takaa alhaisimman mahdollisen CO<sub>2</sub>e -päästökertoimen.

Tuotenumero BLX410302-3717

## Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	300 cm
Turva-alue	33,9 m <sup>2</sup>
Asennusaika	21,1 tuntia
Kaivanto	1,05 m <sup>3</sup>
Betonivalu	0,32 m <sup>3</sup>
Perustuksen syvyys (vakio)	90 cm
Lähtötyksen paino	482 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓


## Takuutiedot

Kiipeilyotteet	10 vuotta
Kiipeilypaneelit (PP)	10 vuotta
Kulmakiinnikkeet	10 vuotta
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



# Kestävän kehityksen data

BLX4103



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
BLX410302-3717	724,29	2,10	62,31

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehiksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarvointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Challengers & Climbers



Data version no. 20213-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Challenger & Climbers" represented by item no.: GXY941032-3717.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023


By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000






Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



BLX410302  
\*300cm  
\*\*300cm  
\*\*\*33.9m²



BLX410302

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)