

Glijbaan - vrijstaand H:1,2m

PCM301

KOMPAN
Let's play



Glijden is zo ontzettend leuk en spannend, dat kinderen urenlang doorspelen en actief zijn. Deze robuuste glijbaan moedigt hen aan om dapper te zijn, naar boven te klimmen en razendsnel naar beneden te glijden. Dit vergroot hun zelfvertrouwen en spelelenthousiasme. Glijden versterkt de rompspieren en draagt bij aan een goede

rompstabiliteit. Dit voorkomt nek- en rugklachten, een groeiend probleem onder kinderen dat verband houdt met een inactieve levensstijl. Glijden stimuleert ook de ontwikkeling van evenwichtsgevoel en ruimtebesef. Deze motorische vaardigheden zijn belangrijk voor een soepele en zelfverzekerde motoriek. De ergonomische


traptreden zijn heel geschikt voor kleine handjes zodat kinderen zich goed vast kunnen houden tijdens de klim naar boven.



Item nummer PCM301-0901

Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	65x296x199 cm
Leeftijdsgroep	2+
Speelcapaciteit	2
Kleuropties	   



Glijbaan - vrijstaand H:1,2m


PCM301



Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.



De treden zijn gemaakt van geëxtrudeerd aluminium met een antislip oppervlak. Aluminium heeft een hoge corrosiebestendigheid en is zeer duurzaam.



De glijbanen zijn verkrijgbaar in drie verschillende materialen: Gegoten PE uit één stuk, EcoCore™-zijanten gecombineerd met een roestvaststaal t=2mm, of volledig roestvast staal AISI304 t=2mm.


Item nummer PCM301-0901

Installatie informatie

Max. valhoogte	118 cm
Veiligheidszone	17,5 m²
Totale installatietijd	3,9 uren
Graafwerk (vol.)	0,41 m³
Benodigd beton	0,00 m³
Verankeringsdiepte	90 cm
Verzendingsgewicht	98 kg
Verankeringsopties	Ingegraven ✓ Oppervlak ✓

Garantie informatie

EcoCore HDPE	Levenslang
PE glijbaan	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



Groenblauwe GreenLine-versies zijn gemaakt van gegoten PE onderdelen, gemaakt van 33% gerecycled post-consumer oceanaafval afkomstig van de maritieme sector, zoals visnetten, touwen en sleepnetten.



Duurzaamheidsgegevens

PCM301



Wieg tot poort A1-A3	Totale CO ₂ -uitstoot	CO ₂ e/kg	Gerecycleerde materialen
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM301-0901	186,81	2,14	54,17

Het algemene kader dat voor deze factoren wordt toegepast is de Environmental Product Declaration (EPD), die "milieu-informatie over de levenscyclus van een product kwantificeert en vergelijkingen mogelijk maakt tussen producten die dezelfde functie vervullen" (ISO, 2006). Dit volgt de structuur en past een levenscyclus beoordelingsbenadering toe op de gehele productfase van grondstof tot product (A1-A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Glijbaan - vrijstaand H:1,2m

PCM301

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)