

# Traktor

NRO565


**KOMPANI**  
Let's play



Položka č. NRO565-0621

## Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV	168x448x179 cm
Věková skupina	2+
Kapacita (uživatelé)	7
Možnosti barev	



Traktor na první pohled upoutá mladší děti, které se nebudou moci nabažit tohoto lákavého vizuálu. Motiv vybízí k dramatické hře jak mladší, tak starší děti. Interaktivní prvky, jakými jsou řadící páka, volant a výfuk, vytváří realistický dojem, který dramaticčnost celé hry ještě více umocní. Dramatická hra rozvíjí komunikační, jazykové a sociální schopnosti dítěte, které se v průběhu učí, jak se vyjádřit,

tak, aby mu porozuměli jeho přátelé a okolí. Prolézací tunel, schovaný v zadních kolech Traktoru, dodá hře aktivní rozměr a poskytne prostor na posílení motorických dovedností, například koordinace. Ta zlepšuje schopnost dětí používat obě strany mozku a přispívá k upevnění jeho vnitřních struktur, umožňující čtení a myšlení. Svou obratnost si procvičí i při lezení za senzační odměnou ve formě

skluzavky, která stimuluje smysl pro rovnováhu, klíčový pro zvládnutí jakékoli fyzické aktivity. Při rozhodování, kdo půjde další, si děti pěstují empatické a kolektivní cítění. Traktor poskytuje skvělý a bezpečný prostor pro sociální, dramatickou a fyzickou hru.

# Traktor

NRO565



## Skluzavka

**Fyzické:** sliding develops spatial awareness and a sense of balance. Furthermore, the core muscles are trained when sitting upright going down. **Sociálně-emocionální:** empathy stimulated by turn-taking. **Kognitivní:** young children develop their understanding of space, speed and distances when sliding down quickly.



## Vypínač

**Kognitivní:** an understanding of cause and effect is developed when pushing something that moves. The theme of light switch supports dramatic play, which is known to stimulate language skills.



## Tunel

**Fyzické:** the children crawl through the tunnel, developing motor skills such as cross-body coordination and proprioception. **Sociálně-emocionální:** turn-taking when passing each other.



## Trychtýř

**Sociálně-emocionální:** trains cooperation and turn-taking as children put materials into the funnel. **Kognitivní:** the passing of materials through funnels supports the children's logical thinking and for younger children the understanding of object permanence: that materials don't vanish but run through at the other end.



## Podpůrná madla

**Fyzické:** handhold provides good grip for less confident climbers. Pulling yourself up and in trains upper body muscles.



## Řadící páka

**Sociálně-emocionální:** cooperation, turn-taking, sharing. **Kognitivní:** suggests a theme and supports dramatic play, which stimulates languages skills.



## Otočné kolo


**Sociálně-emocionální:** develops turn-taking, communication and cooperation. **Kognitivní:** the manipulative item stimulates cause and effect understanding, logical thinking and communication. **Kreativní:** working with moveable play items that can leave a mark supports the child's creativity.

# Traktor

NRO565



Všechny produkty Přírodní Robinia od společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akatového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na přání může být dodáno se FSC® Certified (FSC® C004450).



Panely jsou z tvořeny z 19 mm vrstvy EcoCore™. EcoCore™ je vysoce odolný a ekologický materiál, který nejen že je po použití recyklovatelný, ale sám o sobě se skládá z více než 95% z recyklovaných post-spotřebních materiálů z potravinových obalů.



Skuzavky jsou k dispozici v šesti barvách a dvou materiálech: z lisovaného PE, vyrobeného ze 33% z post-spotřebních materiálů, nebo z nerezové oceli v jednodílném provedení, které je odolnější proti vandalismu.



Akatové dřevo může být dodáno v podobě surového dřeva nebo natřeno hnědým transparentním pigmentem, který udržuje zlatou barvu dřeva.



Barevné a pigmentované prvky jsou potaženy buď barvou na vodní bázi nebo transparentním hnědým pigmentem. Obě tyto varianty nátěru jsou v souladu s normou EN 71 část 3, jsou šetrné k životnímu prostředí a mají vynikající odolnost proti UV záření.



Tunel je vyroben z plně recyklovatelného PE s nízkou hustotou, který obsahuje 33% post-spotřebních materiálů. PE má vynikající rázovou pevností a je použitelný v rámci velkého teplotního rozpětí.

Položka č. NRO565-0621

## Informace o instalaci

Maximální výška pádu	100 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	27,2 m <sup>2</sup>
Celková doba instalace	16,3
Objem výkopu	0,59 m <sup>3</sup>
Objem betonu	0,15 m <sup>3</sup>
Hloubka základu (standard)	60 cm
Hmotnost dodávky	860 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓ Na povrchu ✓

## Informace o záruce

Lano Corocord	10 let
EcoCore HDPE	Celoživotní
Duté části z PE	10 let
Galvanizovaná ocel	Celoživotní
Zaručené náhradní díly	10 let

**EN  
1176**  
compliant

# Data o Udržitelnosti

NRO565



Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e na kg	Recyklované materiály
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO565-0621	289,88	0,42	15,47

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška | \*\*\* Bezpečnostní povrchová plocha

\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška



NRO565  
\*100cm  
\*\*179cm  
\*\*\*27.2m<sup>2</sup>



NRO565

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)